

**Educación**



**Sistemas de  
elevación  
con motor y  
soluciones  
de montaje**



**Aparte de la gama actual de productos Pro-AV de Vogel's, Vogel's también ofrece y vende productos de soluciones de montaje SmartMetals. Al fusionar estas carteras de productos, ofrecemos una gama completa para el mercado audiovisual, como soluciones de videowall, soportes eléctricos para pantallas y soportes para proyectores. Y lo hacemos para distintos segmentos de mercado. De esta forma, prestamos un mejor servicio al mercado.**

No cabe duda de que la tecnología desempeña un papel cada vez más importante en las aulas. Permite impartir lecciones interactivas que atraen a los alumnos, fomentan el aprendizaje en profundidad y estimulan la colaboración. Cada situación requiere su propia configuración. Cada espacio presenta sus propios problemas.


Y si hay niños de por medio, la seguridad es prioritaria. En Vogel's queremos ser tu socio de confianza en la transformación de la educación. Estamos decididos a ayudar a nuestros clientes a llevar su proyecto de digitalización escolar al siguiente nivel.



# El futuro es ahora

La extensión digital de las aulas permite diseñar entornos de aprendizaje flexibles e individualizados.

Vogel's puede ayudarte a configurar el aula del futuro para que puedas pasarte a la enseñanza digital con equipos de montaje audiovisual duraderos y de alta calidad que crearán el mejor entorno de aprendizaje posible, tanto para profesores como para alumnos.



¿Por qué Vogel's?

Si eres instalador audiovisual, puedes confiar en Vogel's. Desde 1973 desarrollamos soportes de montaje innovadores, fiables y fáciles de usar para el mercado profesional. De este modo, no solo eliges una solución de fijación. Eliges tener la certeza de haber optado por la mejor solución.

**Vogel's.** For Sure.

## La mejor solución

En nuestro Centro de Desarrollo de Productos, desarrollamos productos que satisfacen plenamente los deseos del usuario final y del instalador. Este es el punto de partida de cualquier proceso de desarrollo de productos nuevos en Vogel's.

## Instalación rápida y sencilla

Todos los productos de Vogel's se han diseñado para que su montaje sea sencillo. Como instalador, esto te ahorra mucho tiempo, especialmente en proyectos grandes.

## Máxima seguridad

Casi todos los productos de Vogel's cuentan con la certificación TÜV. Una garantía independiente que confirma que se trata de un producto absolutamente seguro. Probamos muchos productos para el mercado profesional con cinco veces la capacidad máxima de peso.

## Mantenimiento y servicio técnico

Aunque nuestras soluciones son fáciles de instalar, a veces es necesaria una ayudita extra. Nuestros técnicos y diseñadores de productos tienen una gran experiencia y estarán encantados de ofrecerte un asesoramiento experto.

La sostenibilidad es un tema importante para Vogel's. Como líder del mercado, consideramos que es nuestro deber cuidar de las personas y del medio ambiente.

- Elegimos materiales sostenibles y de alta calidad que causen el menor impacto posible en el medio ambiente.
- Aplicamos estrictas directrices medioambientales en el proceso de producción, en consonancia con los acuerdos internacionales.
- Sometemos nuestros productos a pruebas de resistencia para ofrecer un producto seguro y fiable.
- En nuestros envases hemos reducido al máximo el uso de EPS (espuma de poliestireno expandido) o EPP. De esta forma, los flujos de residuos se reducen al mínimo.

**Vogel's.** For Tomorrow.

# BIRDS



## BAR-HEADED GOOSE

- Highest flying bird
- Fly's up to: 8,481 m

### Fun Facts:

- Animalia Kingdom
- Occurs over more than 2,500,000 km<sup>2</sup>
- Has been reported flying over Mount Everest



RISE up to 8400m+



## Soportes eléctricos de pantalla RISE

La serie RISE, soportes eléctricos de pantalla, permite colocar de forma intuitiva y segura una pantalla en el lugar y a la altura adecuados.

- Aptos para pantallas de hasta 98 pulgadas y con un peso de hasta 140 kg (suelo-pared) o 120 kg (carrito y soporte de pie).
- Recorrido extragrande con ajuste eléctrico de altura hasta 980 mm.
- Movimiento eléctrico de 50 u 80 mm por segundo con el sistema QuickRise™.
- Cumple las normas internacionales de seguridad más estrictas, UL, CE, GS, TÜV.
- Una instalación en sentido descendente garantiza un montaje fácil y rápido.
- Anticolisión. En caso de obstrucción, el soporte retrocede en sentido contrario.

Los soportes eléctricos de pantalla RISE están disponibles en diferentes versiones.

También tenemos modelos de bastidor abierto en nuestro surtido; busca información más detallada más adelante en este folleto.

# Presentación completa de las soluciones de Vogel's para el sector de la educación

## RISE

	Soporte eléctrico suelo-pared		Soporte eléctrico trolley	
	RISE 2008	RISE 2005	RISE 5308	RISE 5305
				
<b>Tipo</b>	Soporte suelo-pared	Soporte suelo-pared	Base con ruedas (trolley)	Base con ruedas (trolley)
<b>Tamaño máx. de la pantalla</b>	98"	98"	98"	98"
<b>Carga máx.</b>	140 kg	140 kg	120 kg	120 kg
<b>Recorrido</b>	980 mm	980 mm	980 mm	980 mm
<b>VESA máx. (mm)</b>	800 x 600	800 x 600	800 x 600	800 x 600
<b>Certificación</b>	CE, UL, GS, TÜV	CE, UL, GS, TÜV	CE, UL, GS, TÜV	CE, UL, GS, TÜV
<b>Posición más baja / más alta</b>	mín. 806 mm máx. 1786 mm	mín. 806 mm máx. 1786 mm	mín. 893 mm máx. 1873 mm	mín. 893 mm máx. 1873 mm
<b>Anticolisión</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Varios</b>	80 mm/s	50 mm/s	Ruedas prémium de 80 mm/s	Ruedas prémium de 50 mm/s

Disponible en blanco o negro 



		Soporte eléctrico de suelo		Soporte eléctrico trolley
RISE 5208	RISE 5205	RISE 5108	RISE 5105	RISE 3205
				
Base con ruedas (trolley)	Base con ruedas (trolley)	Soporte de suelo	Soporte de suelo	Base con ruedas (trolley)
98"	98"	98"	98"	86"
120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	100 kg
980 mm	980 mm	980 mm	980 mm	700 mm
800 x 600	800 x 600	800 x 600	800 x 600	800 x 600
CE, UL, GS, TÜV	CE, UL, GS, TÜV	CE, UL, GS, TÜV	CE, UL, GS, TÜV	CE, UL (pendiente), GS, TÜV
mín. 894 mm máx. 1874 mm	mín. 894 mm máx. 1874 mm	mín. 852 mm máx. 1852 mm	mín. 852 mm máx. 1852 mm	mín. 903 mm máx. 1604 mm
✓	✓	✓	✓	✓
Ruedas básicas de 80 mm/s	Ruedas básicas de 50 mm/s	80 mm/s	50 mm/s	Sin opción de pizarra blanca. Precio mín. consultar cantidad bajo pedido.

## Accesorios, aptos para la serie RISE

Añadiendo prácticos accesorios, puedes convertir un soporte eléctrico de pantalla en una solución integral. Todos los soportes eléctricos de pantalla RISE pueden ampliarse con estos accesorios.



RISE A217

Por encargo

Por encargo

Por encargo

RISE A216/217/218

Kit de pizarra blanca para  
65/75/86" (suelo-pared)

RISE A316/317/318

Kit de pizarra blanca para tiza  
de 65/75/86" (suelo-pared)

RISE A236/237/238

Kit de pizarra blanca para impresión  
de 65/75/86" (suelo-pared)

RISE A336/337/338

Kit de pizarra blanca para impresión  
+ tiza de 65/75/86" (suelo-pared)

Por encargo

Por encargo

Por encargo

RISE A226/227/228

Kit de pizarra blanca para  
65/75/86" (carrito + soporte  
de suelo)

RISE A326/327/328

Kit de pizarra blanca para  
tizas de 65/75/86" (carrito +  
soporte de suelo)

RISE A246/247/248


Kit de pizarra blanca para  
impresión de 65/75/86" (carrito +  
soporte de suelo)

RISE A346/347/348

Kit de pizarra blanca para impresión  
+ tiza de 65/75/86" (carrito + soporte  
de suelo)



RISE A 111  
Interfaz de accesorios



RISE A 121  
Soporte para barra de sonido  
Añadir A 111




RISE A 122  
Soporte de montaje  
Periféricos



RISE A 131  
Soporte para portátil  
Añadir A 111




RISE A 141  
Soporte para cámara VC  
Añadir A 111




RISE A 142  
Soporte de montaje de periféricos  
pequeños en la parte superior de la  
pantalla




RISE A 152  
Regleta eléctrica




RISE A 161  
Soporte de pared extendido  
7-13cm



RISE A 161  
Soporte de pared extendido  
7-13 cm Blanco




RISE A 162  
Soporte de pared extendido  
13-19 cm



RISE A 162  
Soporte de pared extendido  
13-19 cm Blanco



RISE A 163  
Soportes de pared (stud)  
flexibles




RISE A 164  
Adaptador de pared stud



RISE A 172  
Display-Adapterbar  
1000 VESA



RISE A 173  
Tira extendida 800 VESA



RISE A 174  
Interfaz de accesorios  
ampliada 1000 VESA



RISE A 311  
Almacenamiento oculto  
Combinar con A 321







RISE A 321  
Extensor de barra  
almacenamiento oculto



Haz scan aquí para más  
información

# SmartMetals

## Soportes eléctricos de pantalla

	S052.7150	S062.7205	S062.7295	S062.7275
				
<b>Tipo</b>	Soporte suelo-pared	Base con ruedas (trolley)	Base con ruedas (trolley)	Base con ruedas (trolley)
<b>Tamaño máx. de la pantalla</b>	86"	86"	86"	86"
<b>Carga máx.</b>	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
<b>Recorrido</b>	660 mm	660 mm	600 mm	500 mm
<b>VESA máx. (mm)</b>	800 x 600	800 x 600	600 x 400	600 x 400
<b>Certificación</b>	CE, TÜV	CE, TÜV	CE	CE
<b>Anticolisión</b>	✓	✓	Anticolisión opcional con 052.7217	Anticolisión opcional con 052.7217



			Tecnología "Tip & Touch" con motor	Brazo basculante
S052.7500	S052.7200	S052.7110	S062.7665	S052.7400 S052.7400-86
				
Soporte suelo-pared	Soporte suelo-pared	Soporte suelo-pared	Tecnología Tip & Touch	Brazo basculante
86"	86"	98"	75"	65" u 86"
100 kg	135 kg	200 kg	95 kg	100 kg
660 mm	600 mm	600 mm	660 mm	500 mm
600 x 400	600 x 400	800 x 600	600 x 400	800 x 400
CE	CE	CE	CE, TÜV	CE
✓	Anticolisión opcional con 052.7217	Anticolisión opcional con 052.7217	-	-

# Soluciones de montaje

## BalanceBox

SBBW.0400-37

SBBW.0400-63

SBBW.0400-89







SBBW.0650-121

SBBW.0650-64



	SBBW.0400-37	SBBW.0400-63	SBBW.0400-89	SBBW.0650-121	SBBW.0650-64
<b>Tipo</b>	Soporte de pared	Soporte de pared	Soporte de pared	Soporte de pared	Soporte de pared
<b>Tamaño máx. de la pantalla</b>	86"	86"	86"	86"	86"
<b>VESA máx. (mm)</b>	-	-	-	-	-
<b>Carga máx.</b>	18-37 kg	36-63 kg	61-89 kg	62-121 kg	29-64 kg
<b>Recorrido</b>	400 mm	400 mm	400 mm	650 mm	650 mm
<b>Plano/Inclinación/ Rotación/Giro</b>	-	-	-	-	-
<b>Altura del tubo</b>	-	-	-	-	-
<b>Varios</b>	TÜV	TÜV	TÜV	TÜV	TÜV

Para accesorios de soportes SmartMetals entra en [www.smartmetals.eu/home](http://www.smartmetals.eu/home)

		Soportes de pared para pantallas		Soportes de techo para pantallas			
SBBW.0650-156		PFW 6400 PFW 6800 PFW 6900	PFW 6410 PFW 6810 PFW 6910	CT240811 CT241511 CT242211 CT243011	CT240822 CT241522 CT242222 CT243022	CT240844 CT241544 CT242244 CT243044	CT0844 CT1544 CT3044
							
ad	Soporte de pared	Soporte de pared	Soporte de pared	Soporte de techo	Soporte de techo	Soporte de techo	Soporte de techo
	86"	46-65" 55-80" 80-120"	46-65" 55-80" 80-120"	Máx. 32"	Máx. 43"	Máx. 65"	Máx. 65"
	-	400 x 400 800 x 400 1200 x 800	400 x 400 800 x 400 950 x 550	100 x 100	200 x 200	400 x 400	400 x 400
	89-156 kg	100 kg 100 kg 160 kg	75 kg 75 kg 230 kg	30 kg	30 kg	40 kg	80 kg
	650 mm	-	-	-	-	-	-
	-	Plano	Inclinación	Rotación	Rotación	Rotación	Giro
	-	-	-	80 cm 150 cm 220 cm 300 cm	80 cm 150 cm 220 cm 300 cm	80 cm 150 cm 220 cm 300 cm	80 cm 150 cm 220 cm 300 cm
	TÜV	Sistema de bloqueo incluido	Sistema de bloqueo incluido	Giro de 360 grados con tope	Giro de 360 grados con tope	Giro de 360 grados con tope	



Si necesitas más información, entra en  
[www.vogels.com/en/p/installing-av-in-education](http://www.vogels.com/en/p/installing-av-in-education)  
[www.smartmetals.eu/home](http://www.smartmetals.eu/home)

