



## RISE 5308 Trolley con elevador de pantalla eléctrico

Base de datos:  
Fecha de publicación:

Ecoinvent 3.8  
2026-07-20



**76%**

de este producto es  
**RECICLABLE**

**274,8 kg CO<sub>2</sub> eq.**

en comparación con

**833 km**

de un coche en conducir



## Fabricación y materiales

Minimizamos el uso de materiales y utilizamos los valores de impacto como base para las decisiones de diseño.

Incluimos todos los impactos relacionados con la fabricación del producto, incluida la extracción de materias primas. Todos los componentes de plástico tienen marcas de material para reciclar.

**282,92 kg CO<sub>2</sub> eq.**



## Transporte

El transporte desde el lugar de producción hasta nuestro almacén europeo está completamente incluido en el cálculo.

El transporte desde nuestro almacén europeo hasta el usuario se calcula según las reglas de cálculo del "Método de Huella Ambiental de Producto", desarrollado por la Comisión Europea.

**21,56 kg CO<sub>2</sub> eq.**



## Instalación y uso

Mostramos el consumo medio de energía de las herramientas eléctricas durante la instalación. Para nuestros productos eléctricos, mostramos el uso total de energía en la vida útil total media. El consumo de energía de los dispositivos eléctricos conecta-dos a nuestros productos no se incluye en esta huella.

**11,26 kg CO<sub>2</sub> eq.**



## Fin de vida

Nuestro producto está preparado para circuitos de reciclado estándar, como el reciclado de papel y metal. Los valores negativos indican altos índices de reciclado y se consideran un ahorro de PCG para la futura reutilización en cualquier forma.

**-40,98 kg CO<sub>2</sub> eq.**



Impacto ecológico

Total  
Producto GWP

**274,8**  
Kg CO<sub>2</sub> eq

Esta ficha ecológica ofrece información detallada sobre la huella medioambiental de este producto concreto.  
Las emisiones calculadas se han convertido a kg CO<sub>2</sub> eq.

## Fabricación y materiales

|                        | Acero  | Aluminio | Plásticos | Papel y cartón | Madera | Otros  | Fabricación |
|------------------------|--------|----------|-----------|----------------|--------|--------|-------------|
| Peso en el producto    | 25407g | 3629g    | 3623g     | 6220g          | -      | 7332g  | -           |
| % del peso total       | 54,98% | 7,85%    | 7,84%     | 13,46%         | -      | 15,87% | -           |
| kg CO <sub>2</sub> eq. | 60,99  | 30,18    | 21,77     | -2,37          | -      | 66,33  | 106,02      |

## Transporte

|                        | De la fábrica al almacén | Del almacén al cliente |
|------------------------|--------------------------|------------------------|
| kg CO <sub>2</sub> eq. | 10,94                    | 10,615                 |

## Instalación y uso

|                        | Instalación | Uso |
|------------------------|-------------|-----|
| kg CO <sub>2</sub> eq. | 7,258       | 4   |

## Fin de vida\*

|                        | Metales | Plásticos | Plásticos en envase | Papel y cartón | Otros |
|------------------------|---------|-----------|---------------------|----------------|-------|
| kg CO <sub>2</sub> eq. | -49,96  | 4,09      | 0,87                | 8,37           | -4,35 |

\*Impacto basado en las tasas medias europeas de reciclado

|              | Metales | Plásticos | Papel y cartón | Otros |
|--------------|---------|-----------|----------------|-------|
| Reciclaje    | 93%     | -         | 75%            | -     |
| Incineración | 1%      | 45%       | 12%            | -     |
| Vertedero    | 6%      | 55%       | 14%            | -     |

Fabricados  
con  
respeto por  
las personas y  
el planeta.