

# MARMITEK®

## Connect USB-C Hub 4

USB Type-C hub

Connect a USB-C device to ethernet,  
a display and 2 USB devices



### Package content

1x Connect USB-C Hub 4

1x quick guide



**Connect**



**Multi language user guide**

## Safety Instructions

Please read these instructions thoroughly before you use the device and keep them for future reference.


- Only for indoor use.
- Do not expose the product to extremely high or low temperatures, strong light sources or direct sunlight.
- This product is not a toy. Keep out of reach of children.
- Never open the product: the device may contain parts with deadly voltage.
- Repairs or service should only be performed by qualified personnel.

## Requirements

To support video transmission this product needs to be connected to a USB-C 3.1 port with at least Thunderbolt 3 or DisplayPort Alternate Mode 1.2.

Check our website <https://www.marmitek.com/> to find more information about devices that support video output over USB-C.

## Connections



## Declaration of Conformity

**CE** Hereby, Marmitek BV, declares that the Connect USB-C Hub 4 is in compliance with the essential requirements of the 2014/30/EU and (EU)2017/2102 Directives.

Full Declaration of Conformity is available at [www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/](http://www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/)

## Properties

Add a multitude of extra ports to your laptop or mobile device, by connecting a single USB-C connection. Use the hub to connect to ethernet, a display and 2 USB devices. Use the PD port to charge your device while being connected.

## Technical specifications

### Input

1x USB Type-C

### Output

1x HDMI	HDMI 2.0, 4K60, 18Gbps, HDCP 1.4/2.2, PCM audio
1x USB Type-A	Version 3.2, 5 Gbps
1x USB Type-C	Version 3.2, 5 Gbps, PD charging up to 100W
1x Ethernet	RJ45, 10/100/1000 Mbps

### General

Dimensions	95 x 48 x 22 mm
Weight	65 grams
Cable length	40 mm

## Veiligheidsinstructies

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.


- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
- Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, sterke lichtbronnen of direct zonlicht.
- Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.
- Het product nooit openmaken: de apparatuur kan onderdelen bevatten waarop levensgevaarlijke spanning staat.
- Laat reparatie of service alleen over aan deskundig personeel.

## Vereisten

Om videotransmissie te ondersteunen dient dit product aangesloten te worden op een USB-C 3.1 poort met ten minste Thunderbolt 3 of DisplayPort Alternate Mode 1.2.

Bekijk onze website <https://www.marmitek.com/> voor meer informatie over apparaten die video-uitvoer over USB-C ondersteunen.

## Connecties



## Verklaring van overeenstemming



Marmitek BV verklaart hierbij dat de Connect USB-C Hub 4 voldoet aan de essentiële eisen van de 2014/30/EU en (EU)2017/2102 richtlijnen.

De volledige conformiteitsverklaring is beschikbaar op [www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/](http://www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/)

## Eigenschappen

Voeg een aantal extra poorten toe aan je laptop of mobiele apparaat door een enkele USB-C-aansluiting aan te sluiten. Gebruik de hub om verbinding te maken met ethernet, een beeldscherm en 2 USB-apparaten. Gebruik de PD-laadpoort om je apparaat op te laden terwijl je verbonden bent.

## Technische specificaties

### **Input**

1x USB Type-C

### **Output**

1x HDMI

HDMI 2.0, 4K60, 18Gbps, HDCP 1.4/2.2, PCM audio

1x USB Type-A

1x USB Type-C

Versie 3.2, 5 Gbps  
Versie 3.2, 5 Gbps, PD-charge tot 100W  
RJ45, 10/100/1000 Mbps

1x Ethernet

### **Algemeen**

Afmetingen

95 x 48 x 22 mm

Gewicht

65 gram

Kabellengte

40 mm

## Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und Behalten Sie diese Anleitung bitte für eventuelle, spätere Bedarfsfälle auf.


- Ausschließlich für Verwendung im Innenbereich.
- Setzen Sie dieses Produkt nicht extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, starken Lichtquellen und direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Außer Reichweite von Kindern halten.
- Das Produkt niemals öffnen: Das Gerät kann Teile enthalten, worauf lebensgefährliche Stromspannung steht.
- Überlassen Sie Reparaturen oder Wartung nur Fachleuten.

## Anforderungen

Zur Unterstützung der Videoübertragung muss dieses Produkt an einen USB-C 3.1-Anschluss mit mindestens Thunderbolt 3 oder DisplayPort Alternate Mode 1.2 angeschlossen sein.

Auf unserer Website <https://www.marmitek.com/> finden Sie weitere Informationen zu Geräten, die die Videoausgabe über USB-C unterstützen.

## Verbindungen



## Konformitätserklärung



Marmitek BV erklärt hiermit, dass die Connect USB-C Hub 4 die grundlegenden Anforderungen der Richtlinien 2014/30/EU und (EU)2017/2102 erfüllt.

Die vollständige Konformitätserklärung ist verfügbar unter [www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/](http://www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/)

## Eigenschaften

Erweitern Sie Ihren Laptop oder Ihr Mobilgerät mit mehrere zusätzliche Anschlüsse, durch einen einzigen USB-C-Anschluss anzuschließen. Verwenden Sie den Hub für den Anschluss von Ethernet, einem Bildschirm und 2 USB-Geräten. Über den PD-Ladeanschluss können Sie Ihr Gerät aufladen, während es angeschlossen ist.

## Technische Daten

### Eingang

1x USB Type-C

### Ausgang

1x HDMI	HDMI 2.0, 4K60, 18Gbps, HDCP 1.4/2.2, PCM-audio
1x USB Type-A	Version 3.2, 5 Gbps
1x USB Type-C	Version 3.2, 5 Gbps, PD-Ladung bis zu 100W
1x Ethernet	RJ45, 10/100/1000 Mbps

### Allgemein

Abmessungen	95 x 48 x 22 mm
Gewicht	65 Gramm
Kabellänge	40 mm

## Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour consultation ultérieure si nécessaire.

- Ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.
- N'exposez pas le produit à des températures extrêmement élevées ou basses, à des sources de lumière trop fortes ou à la lumière directe du soleil.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Ne jamais ouvrir le produit : L'appareil peut contenir des éléments qui sont sous tension très dangereux.
- Confier les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié.


## Exigences

Pour prendre en charge la transmission vidéo, ce produit doit être connecté à un port USB-C 3.1 avec au moins Thunderbolt 3 ou DisplayPort Alternate Mode 1.2.

Consultez notre site web

<https://www.marmitek.com/> pour obtenir plus d'informations sur les appareils qui prennent en charge la sortie vidéo sur USB-C.

## Connexions



## Déclaration de conformité

**CE** Marmitek BV déclare par la présente que le Connect USB-C Hub 4 est conforme aux exigences essentielles des directives 2014/53/EU et (EU)2017/2102.

La déclaration de conformité complète est disponible sur [www.marmitek.com/en/declarations-of-comformity/](http://www.marmitek.com/en/declarations-of-comformity/)

## Propriétés

Ajoutez plusieurs ports supplémentaires à votre ordinateur portable ou à votre appareil mobile en branchant un seul connecteur USB-C. Utilisez le hub pour vous connecter à l'Ethernet, à un écran et à 2 périphériques USB. Utilisez le port PD pour charger votre appareil tout en étant connecté.

## Spécifications techniques

### Entrée

1x USB Type-C

### Sortie

1x HDMI

HDMI 2.0, 4K60,  
18Gbps, HDCP 1.4/2.2,  
PCM audio  
Version 3.2, 5 Gbps  
Version 3.2, 5 Gbps,  
PD charge jusqu'à  
100W  
RJ45, 10/100/1000  
Mbps

1x USB Type-A

1x USB Type-C

1x Ethernet

## Généralités

Dimensions

95 x 48 x 22 mm

Masse

65 grammes

Longueur du câble

40 mm

## Indicaciones de seguridad

Lee este modo de empleo atentamente antes de usar el dispositivo y guárdalo para consultarlo si necesario.

- Exclusivamente para el uso en sitios interiores.
- No exponga el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas, fuentes de luz muy potentes o luz solar directa.
- Este producto no es un juguete. Asegúrese de que está fuera del alcance de los niños.
- Nunca abra el producto: Puede contener piezas que se encuentren bajo una tensión mortal.
- Deja las reparaciones o servicios a personal experto.


## Requisitos

Para apoyar la transmisión de vídeo, este producto debe estar conectado con un puerto USB-C 3.1, que disponga de por lo menos Thunderbolt 3 o con DisplayPort modo alterno 1.2.

Consulte nuestro sitio web

<https://www.marmitek.com/> para obtener más información sobre los dispositivos compatibles con la salida de vídeo a través de USB-C.

## Conexiones



## Declaración de conformidad

**CE** Marmitek BV declara que Connect USB-C Hub 4 cumple con los requisitos esenciales de las directivas 2014/30/EU y (EU)2017/2102.

La Declaración de Conformidad completa está disponible en [www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/](http://www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/)

## Propriétés

Añade varios puertos adicionales a tu portátil o dispositivo móvil conectando un único conector USB-C. Utilice el concentrador para conectarse a Ethernet, una pantalla y 2 dispositivos USB. Utiliza el puerto PD para cargar tu dispositivo mientras está conectado.

## Especificaciones técnicas

### Entrada

1x USB Type-C

### Salida

1x HDMI

HDMI 2.0, 4K60,  
18Gbps, HDCP 1.4/2.2,  
PCM audio  
Version 3.2, 5 Gbps  
Version 3.2, 5 Gbps,  
PD de carga de hasta  
100 W  
RJ45, 10/100/1000  
Mbps

1x USB Type-A

1x USB Type-C

1x Ethernet

### General

Dimensiones

95 x 48 x 22 mm

Peso

65 gramos

Longitud del cable

40 mm

## Istruzioni di sicurezza

Leggere attentamente queste istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per riferimenti futuri.

- Esclusivamente per uso interno.
- Non esporre il prodotto a temperature estremamente alte o basse, a forti fonti di luce o alla luce diretta del sole.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non aprire mai il prodotto: l'apparecchio può contenere componenti la cui tensione è estremamente pericolosa.
- Riparazioni o modifiche devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.


## Requisiti

Per supportare la trasmissione video, si deve collegare questo prodotto a una porta USB-C 3.1 con almeno Thunderbolt 3 o DisplayPort Alternate Mode 1.2.

Consultate il nostro sito web

<https://www.marmitek.com/> per trovare maggiori informazioni sui dispositivi che supportano l'uscita video tramite USB-C.

## Collegamenti



## Dichiarazione di conformità



Con la presente, Marmitek BV dichiara che il Connect USB-C Hub 4 è conforme ai requisiti essenziali delle direttive 2014/30/EU e (EU)2017/2102.

La dichiarazione di conformità completa è disponibile su [www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/](http://www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/)

## Caratteristiche

Aggiungete una moltitudine di porte supplementari al vostro laptop o dispositivo mobile, collegando un'unica connessione USB-C. Utilizzate l'hub per collegare la rete Ethernet, uno schermo e 2 dispositivi USB. Utilizzate la porta PD per ricaricare il vostro dispositivo mentre è collegato.

## Specifiche tecniche

### Ingresso

1x USB Type-C

### Uscita

1x HDMI

HDMI 2.0, 4K60,  
18Gbps, HDCP 1.4/2.2,  
PCM audio  
Version 3.2, 5 Gbps  
Version 3.2, 5 Gbps,  
PD di ricarica fino a  
100W  
RJ45, 10/100/1000  
Mbps

1x USB Type-A

1x USB Type-C

1x Ethernet

### Generale

Dimensioni

95 x 48 x 22 mm

Peso

65 grammi

Lunghezza del cavo

40 mm



connect

25020742/20231031 | Connect USB-C Hub 4™

all rights reserved © MARMITEK

stay connected

[marmitek.com](https://www.marmitek.com)