



Elektrische
Liftsysteme und
Befestigungs-
lösungen

RISE: das sichere, intuitive, motorisierte Display-Liftsystem für den Einsatz im Bildungswesen

Die Display-Liftsysteme von Vogel's sind kompakt, sicher, langlebig und sehr benutzerfreundlich. Damit sind sie einfach ideal für den Einsatz in Bildungseinrichtungen, wo große Digiboards oder Touchscreens täglich im Unterricht und in Vorlesungen verwendet werden.

Benutzerfreundlich für Lehrkräfte, Schüler und Studierende

Dank der intuitiven Bedienung des Liftsystems können wirklich alle, ob groß oder klein, mühelos damit arbeiten. Aktivieren Sie den Lift nur mit Ihrer Hand (RISE DirectControl®) oder bewegen Sie den Lift mit einem einfachen Tastendruck, um den Bildschirm sicher auf die gewünschte Höhe zu bringen.



Wir sind entschlossen, unsere Kunden dabei zu unterstützen, das Digitalisierungsprojekt in ihrer Schule auf die nächste Stufe zu heben. Zusätzlich zu den Pro-AV Produkten bietet Vogel's auch SmartMetals an.

Dank dieser Produktportfolios bieten wir ein komplettes Sortiment für den AV-Markt, das unter anderem Videowandlösungen, elektrische Display-Lifts und Projektorhalterungen umfasst. Mit diesem Angebot richten wir uns an verschiedene Marktsegmente. Auf diese Weise können wir den Markt noch besser bedienen.

Technologie spielt eine immer wichtigere Rolle im Klassenzimmer. Wir bieten eine passende Konfiguration für jede Situation. Jeder Raum birgt andere Herausforderungen. Vogel's möchte Sie als zuverlässigen Partner bei diesem Wandel im Bildungswesen begleiten.

RISE elektrische Display-Lifts

Mit den elektrischen Display-Lifts aus der RISE-Serie können Sie Ihren Bildschirm intuitiv und sicher an der richtigen Stelle und in der richtigen Höhe positionieren.

- Lift aktivieren mit der Hand oder per Knopfdruck
- Geeignet für große Bildschirme von bis zu 98 Zoll und einem Gewicht von bis zu 140 kg

- Besonders großer Verfahrbereich mit elektrischer Höhenverstellung auf bis zu 700 oder 980 mm
- Erfüllt die höchsten internationalen Sicherheitsstandards
- Kollisionsschutz: Wenn der Lift auf ein Hindernis stößt, fährt er in die entgegengesetzte Richtung zurück

Die Zukunft beginnt heute

Die digitale Erweiterung des Klassenzimmers ermöglicht eine flexible und individuelle Gestaltung der Lernumgebung.

Vogel's kann Sie dabei unterstützen, das Klassenzimmer der Zukunft einzurichten. So können Sie den Übergang zum digitalen Unterricht mit hochwertigen, langlebigen AV-Montagegeräten realisieren, die sowohl für Lehrer, als auch für Schüler die bestmögliche Lernumgebung schaffen.

Warum Vogel's?

Als AV-Installateur können Sie sich auf Vogel's verlassen. Wir entwickeln seit 1973 innovative, zuverlässige und benutzerfreundliche Halterungen für den professionellen Markt. Deshalb erhalten Sie bei uns nicht einfach die erstbeste Montagelösung. Sie erhalten die Gewissheit, die beste Lösung ausgewählt zu haben.

Vogel's. For Sure.



Die beste Lösung

In unserem Produktentwicklungszentrum entwickeln wir Produkte, die voll und ganz den Wünschen der Endverbraucher und Installateuren entsprechen. Dies ist der Ausgangspunkt für jeden neuen Produktentwicklungsprozess bei Vogel's.

Schnelle und einfache Montage

Alle Produkte von Vogel's sind auf eine einfache Montage ausgelegt. Dadurch sparen Sie als Installateur viel Zeit, vor allem bei großen Projekten.

Maximale Sicherheit

Fast alle Produkte von Vogel's sind TÜV-zertifiziert. Das ist eine unabhängige Garantie dafür, dass Sie ein absolut sicheres Produkt erworben haben. Wir testen viele Produkte für den professionellen Markt mit dem Fünffachen der maximalen Tragfähigkeit.

Service und Unterstützung

Auch wenn unsere Lösungen einfach zu installieren sind, brauchen Sie manchmal zusätzliche Unterstützung. Unsere Ingenieure und Produktdesigner verfügen über umfangreiche Erfahrung und beraten Sie gerne.

Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema für Vogel's. Als Marktführer sehen wir es als unsere Pflicht an, auf Mensch und Umwelt Rücksicht zu nehmen.

- Wir wählen nachhaltige, qualitativ hochwertige Materialien, die die Umwelt so wenig wie möglich belasten.
- Wir wenden bei der Produktion strenge Umweltrichtlinien an, die mit internationalen Vereinbarungen im Einklang stehen.
- Wir unterziehen unsere Produkte Dauertests, um deren Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
- Bei unseren Verpackungen haben wir die Verwendung von EPS (Styropor) oder EPP so weit wie möglich reduziert. So reduzieren wir die Abfallströme auf ein Minimum.

Vogel's. Für die Zukunft.

RISE DirectControl

NEU

Wenn Sie präsentieren oder unterrichten, zählt nur eines: Ihre Inhalte klar und überzeugend zu vermitteln. Ein interaktives Display ist dabei ein großartiges Werkzeug – aber Unterbrechungen wollen Sie vermeiden.

Das Anheben oder Absenken des Bildschirms sollte ganz intuitiv funktionieren. Mit der Hand am Bildschirm und dem Kopf ganz bei Ihrer Präsentation. Vogel's Präsentation mit Stolz: **RISE DirectControl**. Die Bedienung eines Displaylifts war noch nie so einfach. Hoch und runter – nur mit einer Berührung Ihrer Hand.


- ✓ Elektrisches Heben und Senken des Displays per Hand.
Hoch und runter – nur mit einer Handberührung.
- ✓ Für Displays bis 98 Zoll mit einem maximalen Gewicht von 100 kg
- ✓ Anti-Kollisionssystem – bei einem Hindernis bewegt sich der Lift automatisch in die entgegengesetzte Richtung
- ✓ TÜV-, CE- und GS-zertifiziert

Produktübersicht

Elektrischer Wand-Boden-Lift	Elektrischer Trolley-Lift
RISE 2000	RISE 5200
	

Typ	Boden-Wand-Lift	Rollwagen
Max. Displaygröße	98"	98"
Max. Traglast	140 kg	140 kg
Verstellbereich	980 mm	980 mm
Max. VESA (mm)	800 x 600	800 x 600
Zertifizierung	TÜV, CE, GS	TÜV, CE, GS
Niedrigste / höchste Position	mind. 806 mm max. 1786 mm	mind. 894 mm max. 1874 mm
Anti-Kollision	Ja	Ja
Verschiedenes	80 mm/s Zubehör, einschließlich Whiteboards	80 mm/s Zubehör, einschließlich Whiteboards

Produktübersicht

	Elektrischer Wand-Boden-Lift		Motorisierter Lift-Bodenständer	Elektrischer Trolley-Lift				
	RISE 2005	RISE 2008	RISE 4105	RISE 4205	RISE 4208	RISE 5205	RISE 5208	RISE 3205
								
Typ	Boden-Wand-Lift	Boden-Wand-Lift	Lift-Bodenständer	Rollwagen	Rollwagen	Rollwagen	Rollwagen	Rollwagen
Max. Displaygröße	98"	98"	98"	86"	86"	98"	98"	86"
Max. Belastung	140 kg	140 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	100 kg
Einstellungsbereich	980 mm	980 mm	700 mm	700 mm	700 mm	980 mm	980 mm	700 mm
Max. VESA (mm)	800 x 600	800 x 600	800 x 600	800 x 600	800 x 600	800 x 600	800 x 600	800 x 600
Zertifizierung	CE, UL, GS, TÜV	CE, UL, GS, TÜV	CE, UL, GS, TÜV	CE, GS, ADA-konform, TÜV	CE, GS, ADA-konform, TÜV	CE, UL, GS, TÜV	CE, UL, GS, TÜV	CE, UL, GS, ADA-konform, TÜV
Niedrigste / höchste Position	mind. 806 mm max. 1786 mm	mind. 806 mm max. 1786 mm	mind. 822 mm max. 1522 mm	mind. 873 mm max. 1573 mm	mind. 873 mm max. 1573 mm	mind. 894 mm max. 1874 mm	mind. 894 mm max. 1874 mm	mind. 903 mm max. 1603 mm
Anti-Kollision	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verschiedene	50 mm/s	80 mm/s	50 mm/s Zubehör, einschließlich Whiteboards	50 mm/s Zubehör, einschließlich Whiteboards	80 mm/s Zubehör, einschließlich Whiteboards	50 mm/s Zubehör, einschließlich Whiteboards	80 mm/s Zubehör, einschließlich Whiteboards	Zubehör, Keine Whiteboard-Option

Erhältlich in Schwarz und Weiß 

Zubehör für die RISE-Serie

Durch zusätzliches Zubehör können Sie einen elektrischen Displaylift ganz einfach in eine Gesamtlösung verwandeln. Alle elektrischen Displaylifte von RISE können mit Zubehör wie speziell zugeschnittenen 65-, 75- oder 86-Zoll großen Whiteboard-Sets, einer Laptop-Ablage, einer Ablage für Videokonferenzkameras, einer Soundbar-Halterung oder einem versteckten Ablagefach erweitert werden.



Whiteboard opties:

RISE WBS65	RISE WBS75	RISE WBS86	RISE WBS65M	RISE WBS75M	RISE WBS86M
Whiteboard-Set 65"	Whiteboard-Set 75"	Whiteboard-Set 86"	Whiteboard-Set 65"	Whiteboard-Set 75"	Whiteboard-Set 86"
Geeignet für RISE 200x und RISE 400x	Geeignet für RISE 200x und RISE 400x	Geeignet für RISE 200x und RISE 400x	Geeignet für RISE 500x	Geeignet für RISE 500x	Geeignet für RISE 500x

Ebenfalls erhältlich: Whiteboard-Sets mit Tafeloberfläche oder Druck. Diese Sets werden nur auf Bestellung gefertigt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner.




RISE A 111
Zubehör-Adapter



RISE A 112
Ständerwand-Adapter



RISE A 121
Soundbar-Halterung
Kombinieren Sie mit A 111




RISE A 122
Halterung für
Peripheriegeräte



RISE A 131
Laptop-Halterung
Kombinieren Sie mit A 111




RISE A 141
VC-Kamerahalterung
Kombinieren Sie mit A 111



RISE A 142
Halterung für kleine Peripheriegeräte
am oberen Bildschirmrand



RISE A 152
Steckdosenleiste



RISE A 161
Verlängerte Wandhalterung
7-13 cm



RISE A 162
Verlängerte Wandhalterung
13-19 cm



RISE A 163
Flexible Wandhalterungen
(Balken)



RISE A 164
Balken-Wandadapter




RISE A 172
Display-Adapterbar
1000 VESA



RISE A 173
Verlängerte Stripes
800 VESA



RISE A 174
Erweiterter Zubehör-Adapter
1000 VESA



RISE A 311
Verdeckter Stauraum
kombinieren Sie mit A 321



RISE A 321
Stangenverlängerung mit
verdecktem Stauraum

SmartMetals

	Elektrische Display-Lifts							Elektrischer Tip-&-Touch	Schwenkarm
	S052.7150	S062.7205	S062.7295	S062.7275	S052.7500	S052.7200	S052.7110	S062.7665	S052.7400-65 S052.7400-86
									
Typ	Boden-Wand-Lift	Trolley	Trolley	Trolley	Boden-Wand-Lift	Boden-Wand-Lift	Boden-Wand-Lift	Tip & Touch	Schwenkarm
Max. Bildschirmgröße	86 Zoll (218,5 cm)	86 Zoll (218,5 cm)	86 Zoll (218,5 cm)	86 Zoll (218,5 cm)	86 Zoll (218,5 cm)	86 Zoll (218,5 cm)	98 Zoll (249 cm)	75 Zoll (190,5 cm)	65 Zoll oder 86 Zoll (165 oder 218,5 cm)
Höchstlast	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	100 kg	135 kg	200 kg	95 kg	100 kg
Hubweg	660 mm	660 mm	600 mm	500 mm	660 mm	600 mm	600 mm	660 mm	500 mm
Max. VESA (mm)	800 x 600	800 x 600	600 x 400	600 x 400	600 x 400	600 x 400	800 x 600	600 x 400	800 x 400
Zertifizierung	CE, TÜV	CE, TÜV	CE	CE	CE	CE	CE	CE, TÜV	CE
Kollisionsschutz	✓	✓	Kollisionsschutz optional mit 052.7217	Kollisionsschutz optional mit 052.7217	✓	Kollisionsschutz optional mit 052.7217	Kollisionsschutz optional mit 052.7217	-	-

Befestigungslösungen

	Balancebox						Display-Wandhalterungen		Display-Deckenhalterungen									
	SBBW.0400-37	SBBW.0400-63	SBBW.0400-89	SBBW.0650-121	SBBW.0650-64	SBBW.0650-156	PFW 6400 PFW 6800 PFW 6900	PFW 6410 PFW 6810 PFW 6910	CT240811 CT241511 CT242211 CT243011	CT240822 CT241522 CT242222 CT243022	CT240844 CT241544 CT242244 CT243044	CT0844 CT1544 CT3044						
Typ	Wandhalterung	Wandhalterung	Deckenhalterung	Deckenhalterung	Deckenhalterung	Deckenhalterung	Deckenhalterung	Deckenhalterung	Deckenhalterung	Deckenhalterung	Deckenhalterung	Deckenhalterung						
Max. Bildschirmgröße	86 Zoll (218,5 cm)	46–65 Zoll (117–165 cm) 55–80 Zoll (139,7–203 cm) 80–120 Zoll (203–304,8 cm)	46–65 Zoll (117–165 cm) 55–80 Zoll (139,7–203 cm) 80–120 Zoll (203–304,8 cm)	Max. 32 Zoll (81,28 cm)	Max. 43 Zoll (109,43 cm)	Max. 65 Zoll (165,1 cm)	Max. 65 Zoll (165,1 cm)	Max. 65 Zoll (165,1 cm)	Max. 65 Zoll (165,1 cm)	Max. 65 Zoll (165,1 cm)	Max. 65 Zoll (165,1 cm)	Max. 65 Zoll (165,1 cm)	Max. 65 Zoll (165,1 cm)					
Max. VESA (mm)	-	-	-	-	-	-	400 x 400 800 x 400 1200 x 800	400 x 400 800 x 400 950 x 550	100 x 100	200 x 200	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400
Höchstlast	18–37 kg	36–63 kg	61–89 kg	62–121 kg	29–64 kg	89–156 kg	100 kg 100 kg 160 kg	75 kg 75 kg 230 kg	30 kg	30 kg	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg	80 kg
Hubweg	400 mm	400 mm	400 mm	650 mm	650 mm	650 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flach/Kippbar/ Drehbar/Schwenkbar	-	-	-	-	-	-	Flach	Kippbar	Drehbar	Drehbar	Drehbar	Drehbar	Drehbar	Drehbar	Drehbar	Drehbar	Drehbar	Schwenkbar
Höhe Profil	-	-	-	-	-	-	-	-	80 cm 150 cm 220 cm 300 cm	80 cm 150 cm 220 cm 300 cm	80 cm 150 cm 220 cm 300 cm	80 cm 150 cm 220 cm 300 cm	80 cm 150 cm 220 cm 300 cm	80 cm 150 cm 220 cm 300 cm	80 cm 150 cm 220 cm 300 cm	80 cm 150 cm 220 cm 300 cm	80 cm 150 cm 220 cm 300 cm	
Sonstiges	TÜV	TÜV	TÜV	TÜV	TÜV	TÜV	Schloss im Lieferumfang	Schloss im Lieferumfang	360 Grad drehbar mit Anschlag	360 Grad drehbar mit Anschlag	360 Grad drehbar mit Anschlag	360 Grad drehbar mit Anschlag	360 Grad drehbar mit Anschlag	360 Grad drehbar mit Anschlag	360 Grad drehbar mit Anschlag	360 Grad drehbar mit Anschlag	360 Grad drehbar mit Anschlag	360 Grad drehbar mit Anschlag

Zubehör für SmartMetals-Lifts finden Sie unter www.smartmetals.eu/home



Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, besuchen
Sie bitte

www.vogels.com

www.smartmetals.eu/home

