



## RISE 2008 Sollevatore a pavimento / parete per display motorizzati

La trasparenza è importante per noi di Vogel's. Per questo, attraverso questa scheda dell'impronta ambientale, forniamo informazioni sull'impatto climatico di questo prodotto. I dati si basano su una Valutazione del Ciclo di Vita (Life Cycle Assessment, LCA) e forniscono un'indicazione dell'impatto del prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita. Continuiamo a esplorare opportunità per ridurre, ove possibile, l'impatto ambientale dei nostri prodotti e processi, ad esempio limitando il numero di fasi produttive o di componenti. I risultati sono espressi come Potenziale di Riscaldamento Globale (Global Warming Potential, GWP). Si tratta di una misura del contributo al cambiamento climatico ed è espressa in chilogrammi di CO<sub>2</sub> equivalente (kg CO<sub>2</sub>eq).

Archivio:

Data di pubblicazione:

Ecoinvent 3.8

2026-09-30



Scheda informativa

# 72%

di questo prodotto è  
**RICICLABILE**



## 179,2 kg CO<sub>2</sub> eq.

è paragonabile a

## 543 km

guidare un'auto

Per spiegare il GWP in modo comprensibile, lo abbiamo paragonato alla guida di un'automobile. Nel caso di un'auto europea media, 3,03 km equivale a 1 kg di CO<sub>2</sub> eq. (fonte: Ecoinvent 3.8).

# Sintesi dell'impronta del prodotto di RISE 2008 Sollevatore a pavimento/parete per display motorizzati



## Produzione e materiali

Riduciamo al minimo l'uso dei materiali e utilizziamo i valori di impatto come parametro di riferimento per le decisioni inerenti la progettazione.

Sono inclusi tutti gli impatti relativi alla fabbricazione del prodotto, compresa l'estrazione delle materie prime. I componenti in plastica sono tutti dotati di marcatura del materiale per il riciclo.

**196,95 kg CO<sub>2</sub> eq.**



## Trasporto

Il trasporto dal sito di produzione al nostro magazzino europeo è completamente incluso nel calcolo.

Il trasporto dal nostro magazzino europeo all'utente è calcolato secondo le regole di calcolo del "Metodo dell'Impronta Ambientale del Prodotto", sviluppato dalla Commissione Europea.

**14,51 kg CO<sub>2</sub> eq.**



## Installazione & uso

Mostriamo il consumo medio di energia degli utensili elettrici durante l'installazione. Per i nostri prodotti elettrici, mostriamo il consumo totale di energia nella vita media totale. Il consumo di energia dei dispositivi elettrici collegati ai nostri prodotti non è incluso nel calcolo di questo impatto.

**8,31 kg CO<sub>2</sub> eq.**



## Fine vita

Il nostro prodotto è preparato per entrare in circuiti di riciclo standard, come il riciclaggio della carta e quello dei metalli. I valori negativi indicano alti tassi di riciclo e sono considerati un risparmio sul GWP per il futuro riutilizzo in qualsiasi forma.

**-40,58 kg CO<sub>2</sub> eq.**



Ecologico  
impatto

Totale  
Prodotto GWP

**179,2**  
Kg CO<sub>2</sub> eq

# Impronta di carbonio dettagliata del prodotto RISE 2008 Sollevatore a pavimento/parete

Questa scheda informativa fornisce informazioni dettagliate sull'impronta ambientale di questo prodotto specifico.  
Le emissioni calcolate sono state convertite in kg CO<sub>2</sub> eq.

## Produzione e materiali

|                        | Acciaio | Alluminio | Plastica | Carta e cartone | Legno | Altro  | Produzione |
|------------------------|---------|-----------|----------|-----------------|-------|--------|------------|
| Peso del prodotto      | 19895g  | 2910g     | 1479g    | 4711g           | -     | 7310g  | -          |
| % del totale peso      | 54,8%   | 8,02%     | 4,07%    | 12,98%          | -     | 20,13% | -          |
| kg CO <sub>2</sub> eq. | 47,7    | 36,82     | 6,88     | -1,82           | -     | 66,15  | 41,22      |

## Trasporto

|                        | Dalla fabbrica al magazzino | Dal magazzino al cliente |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| kg CO <sub>2</sub> eq. | 7,39                        | 7,116                    |

## Installazione e utilizzo

|                        | Installazione | Utilizzo |
|------------------------|---------------|----------|
| kg CO <sub>2</sub> eq. | 7,311         | 1        |

## Fine vita\*

|                        | Metalli | Plastica | Plastica negli imballaggi | Carta e cartone | Altri |
|------------------------|---------|----------|---------------------------|-----------------|-------|
| kg CO <sub>2</sub> eq. | -45,42  | 2,22     | 0,01                      | 7,14            | -4,53 |

\*Impatto basato sulle percentuali medie di riciclo in Europa

|               | Metalli | Plastica | Carta e cartone | Altri |
|---------------|---------|----------|-----------------|-------|
| Riciclo       | 93%     | -        | 75%             | -     |
| Incenerimento | 1%      | 45%      | 12%             | -     |
| Discarica     | 6%      | 55%      | 14%             | -     |

Realizzato nel  
rispetto  
delle persone  
e del pianeta.

Utilizziamo un software di Life Cycle Assessment (LCA) per compilare questa scheda informativa sull'impronta di carbonio il più accuratamente possibile. Per i nostri calcoli seguiamo le norme ISO 14025:2006, EN 15804+A2 e ISO 14021:2016. Il nostro metodo di calcolo è stato verificato esternamente. La documentazione è disponibile su [vogels.com/ecosheet](http://vogels.com/ecosheet)