



RISE 5308 Elektrische display lift trolley

Databank:
Publicatiedatum:

Ecoinvent 3.8
2026-07-20



76%
van dit product is
RECYCLEBAAR

274,8 kg CO₂ eq.
vergeleken met
833 km
autorijden



Productie en materialen

We minimaliseren het materiaalgebruik en gebruiken de impactwaarden als input voor ontwerpbeslissingen.

Elke impact gerelateerd aan de productie van het product, inclusief de extractie van grondstoffen, wordt opgenomen. Plastic onderdelen hebben allemaal een materiaalmarkering voor recycling.

282,92 kg CO₂ eq.



Transport

Het transport van de productielocatie naar ons Europese magazijn is volledig opgenomen in de berekening.

Het transport vanaf ons Europese magazijn naar de gebruiker is berekend volgens de rekenregels van de "Product Environmental Footprint Method", die is ontwikkeld door de Europese commissie.

21,56 kg CO₂ eq.



Installatie en gebruik

We tonen het gemiddelde energieverbruik van elektrisch gereedschap tijdens de installatie. Voor onze elektrische producten tonen we het totale energieverbruik in de gemiddelde totale levensduur. Het energieverbruik van elektrische apparaten die op onze producten worden aangesloten, is niet opgenomen in deze voetafdruk.

11,26 kg CO₂ eq.



Einde van de levensduur

Ons product wordt voorbereid voor standaard recyclingcircuits zoals papier- en metaalrecycling. Negatieve waarden duiden op hoge recyclingpercentages en worden beschouwd als besparingen op het GWP voor toekomstig hergebruik in welke vorm dan ook.

-40,98 kg CO₂ eq.



Ecologische impact

Totaal GWP van het product

274,8
Kg CO₂ eq

Gedetailleerde footprint van RISE 5308 Elektrische display lift trolley



Deze footprint-ecosheet geeft gedetailleerde informatie over de ecologische voetafdruk van dit specifieke product. De berekende emissies zijn omgerekend naar kg CO₂ equivalent.

Productie en materialen

	Staal	Aluminium	Kunststoffen	Papier en karton	Hout	Anders	Productie
Gewicht in product	25407g	3629g	3623g	6220g	-	7332g	-
% van tot. gewicht	54,98%	7,85%	7,84%	13,46%	-	15,87%	-
kg CO ₂ eq.	60,99	30,18	21,77	-2,37	-	66,33	106,02

Transport

	Fabriek naar magazijn	Magazijn naar klant
kg CO ₂ eq.	10,94	10,615

Installatie en gebruik

	Installatie	Gebruik
kg CO ₂ eq.	7,258	4

Einde van de levensduur*

	Metalen	Kunststoffen	Verpakkingskunststoffen	Papier en karton	Anders
kg CO ₂ eq.	-49,96	4,09	0,87	8,37	-4,35

*Impact gebaseerd op gemiddelde Europese recyclingpercentages

	Metalen	Kunststoffen	Papier en karton	Anders
Recyclen	93%	-	75%	-
Verbranding	1%	45%	12%	-
Stortplaats	6%	55%	14%	-

Gemaakt met
respect voor
mens & milieu.