



## MOMO C430 Piastra per interfaccia 30 cm

Per noi di Vogel's essere trasparenti sull'impronta di carbonio dei nostri prodotti è molto importante. Abbiamo a cuore l'ambiente e lavoriamo sodo per rendere i nostri prodotti e il nostro processo produttivo più sostenibili. Questa scheda informativa sull'impronta di carbonio fornisce una panoramica sull'impatto ecologico di questo prodotto specifico, così che tu possa essere informato.

Tutti gli impatti sono stati convertiti in Global Warming Potential (GWP). È l'impatto esercitato dal prodotto sul cambiamento climatico espresso in kg di CO<sub>2</sub> equivalente.

**Vogel's. For Tomorrow.**

Archivio:


Data di pubblicazione:

Ecoinvent 3.8

2026-07-20

**100%**

di questo prodotto è  
**RICICLABILE**



**5,7 kg CO<sub>2</sub> eq.**

è paragonabile a

**17 km**

guidare un'auto

Per spiegare il GWP in modo comprensibile, lo abbiamo paragonato alla guida di un'automobile. Nel caso di un'auto europea media, 3,03 km equivale a 1 kg di CO<sub>2</sub> eq. (fonte: Ecoinvent 3.8).



## Produzione e materiali

Riduciamo al minimo l'uso dei materiali e utilizziamo i valori di impatto come parametro di riferimento per le decisioni inerenti la progettazione.

Sono inclusi tutti gli impatti relativi alla fabbricazione del prodotto, compresa l'estrazione delle materie prime. I componenti in plastica sono tutti dotati di marcatura del materiale per il riciclo.

**8,13 kg CO<sub>2</sub> eq.**



## Trasporto

Il trasporto dal sito di produzione al nostro magazzino europeo è completamente incluso nel calcolo.

Il trasporto dal nostro magazzino europeo all'utente è calcolato secondo le regole di calcolo del "Metodo dell'Impronta Ambientale del Prodotto", sviluppato dalla Commissione Europea.

**0,12 kg CO<sub>2</sub> eq.**



## Installazione & uso

Mostriamo il consumo medio di energia degli utensili elettrici durante l'installazione. Per i nostri prodotti elettrici, mostriamo il consumo totale di energia nella vita media totale. Il consumo di energia dei dispositivi elettrici collegati ai nostri prodotti non è incluso nel cancello di questo impatto.

**0,02 kg CO<sub>2</sub> eq.**



## Fine vita

Il nostro prodotto è preparato per entrare in circuiti di riciclo standard, come il riciclaggio della carta e quello dei metalli. I valori negativi indicano alti tassi di riciclo e sono considerati un risparmio sul GWP per il futuro riutilizzo in qualsiasi forma.

**-2,54 kg CO<sub>2</sub> eq.**



Ecologico  
impatto

Totale  
Prodotto GWP

**5,7**  
Kg CO<sub>2</sub> eq

# Impronta di carbonio dettagliata del prodotto MOMO C430 Piastra per interfaccia 30 cm

Questa scheda informativa fornisce informazioni dettagliate sull'impronta ambientale di questo prodotto specifico. Le emissioni calcolate sono state convertite in kg CO<sub>2</sub> eq.

## Produzione e materiali

|                        | Acciaio | Alluminio | Plastica | Carta e cartone | Legno | Altro | Produzione |
|------------------------|---------|-----------|----------|-----------------|-------|-------|------------|
| Peso del prodotto      | -       | 448g      | 14g      | 82g             | -     | -     | -          |
| % del totale peso      | -       | 82,35%    | 2,57%    | 15,07%          | -     | -     | -          |
| kg CO <sub>2</sub> eq. | -       | 6,29      | 0,07     | 0,9             | -     | -     | 0,87       |

## Trasporto

|                        | Dalla fabbrica al magazzino | Dal magazzino al cliente |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| kg CO <sub>2</sub> eq. | 0,12                        | -                        |

## Installazione e utilizzo

|                        | Installazione | Utilizzo |
|------------------------|---------------|----------|
| kg CO <sub>2</sub> eq. | -             | -        |

## Fine vita\*

|                        | Metalli | Plastica | Plastica negli imballaggi | Carta e cartone | Altri |
|------------------------|---------|----------|---------------------------|-----------------|-------|
| kg CO <sub>2</sub> eq. | -2,53   | 0,01     | -                         | 0,02            | -0,02 |

\*Impatto basato sulle percentuali medie di riciclo in Europa

|               | Metalli | Plastica | Carta e cartone | Altri |
|---------------|---------|----------|-----------------|-------|
| Riciclo       | 80%     | 20%      | 95%             | -     |
| Incenerimento | 10%     | 60%      | 3%              | -     |
| Discarica     | 10%     | 20%      | 2%              | -     |

Realizzato nel  
rispetto  
delle persone  
e del pianeta.

Utilizziamo un software di Life Cycle Assessment (LCA) per compilare questa scheda informativa sull'impronta di carbonio il più accuratamente possibile. Per i nostri calcoli seguiamo le norme ISO 14025:2006, EN 15804+A2 e ISO 14021:2016. Il nostro metodo di calcolo è stato verificato esternamente. La documentazione è disponibile su [vogels.com/ecosheet](https://vogels.com/ecosheet)