



RISE 2008W Sollevatore a pavimento / parete per display motorizzati

Per noi di Vogel's essere trasparenti sull'impronta di carbonio dei nostri prodotti è molto importante. Abbiamo a cuore l'ambiente e lavoriamo sodo per rendere i nostri prodotti e il nostro processo produttivo più sostenibili. Questa scheda informativa sull'impronta di carbonio fornisce una panoramica sull'impatto ecologico di questo prodotto specifico, così che tu possa essere informato.

Tutti gli impatti sono stati convertiti in Global Warming Potential (GWP). È l'impatto esercitato dal prodotto sul cambiamento climatico espresso in kg di CO2 equivalente.

Vogel's. For Tomorrow.

Archivio:

Ecoinvent 3.8

Data di pubblicazione:

2026-05-12



Scheda informativa

72%

di questo prodotto è
RICICLABILE



179,2 kg CO₂ eq.

è paragonabile a

543 km

guidare un'auto

Per spiegare il GWP in modo comprensibile, lo abbiamo paragonato alla guida di un'automobile. Nel caso di un'auto europea media, 3,03 km equivale a 1 kg di CO₂ eq. (fonte: Ecoinvent 3.8).

Sintesi dell'impronta del prodotto di RISE 2008W Sollevatore a pavimento/parete per display motorizzati



Produzione e materiali

Riduciamo al minimo l'uso dei materiali e utilizziamo i valori di impatto come parametro di riferimento per le decisioni inerenti la progettazione.

Sono inclusi tutti gli impatti relativi alla fabbricazione del prodotto, compresa l'estrazione delle materie prime. I componenti in plastica sono tutti dotati di marcatura del materiale per il riciclo.

196,95 kg CO₂ eq.

Trasporto

Tutti i trasporti dal luogo di produzione al nostro magazzino europeo di Oss sono inclusi nel calcolo.

Per calcolare l'impatto totale del trasporto, si prega di utilizzare la distanza tra il luogo di utilizzo e il nostro magazzino. Moltiplica questi numeri per l'impatto del trasporto su camion per chilometro (numeri sul foglio successivo).

14,51 kg CO₂ eq.

Installazione & uso

Mostriamo il consumo medio di energia degli utensili elettrici durante l'installazione. Per i nostri prodotti elettrici, mostriamo il consumo totale di energia nella vita media totale. Il consumo di energia dei dispositivi elettrici collegati ai nostri prodotti non è incluso nel calcolo di questo impatto.

La rimozione di tutti i materiali di imballaggio è inclusa.

8,31 kg CO₂ eq.

Fine vita

Il nostro prodotto è preparato per entrare in circuiti di riciclo standard, come il riciclaggio della carta e quello dei metalli. I valori negativi indicano alti tassi di riciclo e sono considerati un risparmio sul GWP per il futuro riutilizzo in qualsiasi forma.

-40,58 kg CO₂ eq.



Ecologico
impatto

Totale
Prodotto GWP

Kg CO₂ eq

Impronta di carbonio dettagliata del prodotto RISE 2008W Sollevatore a pavimento/parapallet display motorizzati



Questa scheda informativa fornisce informazioni dettagliate sull'impronta ambientale di questo prodotto specifico. Le emissioni calcolate sono state convertite in kg CO₂ eq.

Produzione e materiali

	Acciaio	Alluminio	Plastica	PAP	Legno	Altro	Produzione
Peso del prodotto	19895g	2910g	1479g	4711g	-	7310g	-
% del totale peso	54,8%	8,02%	4,07%	12,98%	-	20,13%	-
kg CO ₂ eq.	47,7	36,82	6,88	-1,82	-	66,15	41,22

Trasporto

	Dalla fabbrica al magazzino	Dal magazzino al cliente
kg CO ₂ eq.	7,39	7,116

Installazione e utilizzo

	Installazione	Utilizzo	Carta negli imballaggi*	Plastica negli imballaggi*
kg CO ₂ eq.	7,311	1	7,14	0,01

Fine vita*

	Metalli	Plastica	Boschi e altri
kg CO ₂ eq.	-45,42	2,22	-4,53

*Impatto basato sulle percentuali medie di riciclo in Europa

	Metalli	Carta e cartone	Plastica	Boschi e altri
Riciclo	93%	75%	-	-
Incenerimento	1%	12%	45%	-
Discarica	6%	14%	55%	-

Realizzato nel rispetto delle persone e del pianeta.

Utilizziamo un software di Life Cycle Assessment (LCA) per compilare questa scheda informativa sull'impronta di carbonio il più accuratamente possibile. Per i nostri calcoli seguiamo le norme ISO 14025:2006, EN 15804+A2 e ISO 14021:2016. Il nostro metodo di calcolo è stato verificato esternamente. La documentazione è disponibile su vogels.com/ecosheet