

Onderwijs

Gemotoriseerde
liftsystemen en
bevestigings-
oplossingen



Naast het huidige assortiment Vogel's Pro-AV producten verkoopt Vogel's ook producten van SmartMetals Mounting Solutions. Met deze samenvoeging van productportfolio's bieden we een compleet assortiment voor de AV-markt, zoals videowall-oplossingen, elektrische displayliften en projectorbeugels. We doen dit voor diverse marktsegmenten. Zo kunnen we de markt nog beter bedienen.

Er is geen twijfel over mogelijk dat technologie in het klaslokaal een steeds belangrijker rol speelt. Het maakt interactieve lessen mogelijk die leerlingen nog meer betrekken bij de les. Ook moedigt het samenwerken tussen de leerlingen aan. Iedere situatie vraagt om een eigen configuratie. Elke ruimte kent haar eigen uitdaging.

En als er kinderen bij betrokken zijn, komt veiligheid op de eerste plaats. Bij Vogel's zijn we je vertrouwde partner op weg naar de onderwijstransformatie. We zijn er om onze klanten te helpen elk digitaliseringsproject voor scholen naar een hoger niveau te tillen.



De toekomst is nu

De digitale uitbreiding van het klaslokaal maakt het mogelijk om leeromgevingen flexibel en individueel in te richten.

Vogel's kan je helpen bij het inrichten van het klaslokaal van de toekomst, zodat je de overstap kunt maken naar digitaal lesgeven met hoogwaardige, duurzame AV-bevestigingsmiddelen voor de optimale leeromgeving voor zowel docenten als leerlingen.

Waarom Vogel's?



Op Vogel's kun je bouwen als AV-installateur. Sinds 1973 ontwikkelen we innovatieve, betrouwbare en gebruiksvriendelijke montagesteunen voor de professionele markt. Je kiest dus nooit zomaar een bevestigingsoplossing. Je kiest voor de zekerheid van de beste oplossing.

Vogel's. For Sure.

De beste oplossing

In ons Product Development Centre ontwikkelen we producten die volledig aan de wensen van de eindgebruiker én de installateur voldoen. Dit vormt het startpunt van elk nieuw productontwikkelingsproces bij Vogel's.

Makkelijk en snel te installeren

Elk product van Vogel's is ontworpen voor een vlotte montage. Zeker bij grote projecten boek je hierdoor als installateur al snel veel tijdwinst.

Maximale veiligheid

De producten van Vogel's zijn bijna altijd TÜV-gecertificeerd. Een onafhankelijke garantie dat je een absoluut veilig product in handen hebt. Veel producten voor de professionele markt testen we op vijfmaal het maximale draaggewicht.

Service en ondersteuning

Hoe eenvoudig onze oplossingen ook te installeren zijn, soms is extra ondersteuning toch gewenst. Onze engineers en product designers hebben veel ervaring en helpen je graag met deskundig advies.

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor Vogel's. Als marktleider zien we het als onze plicht om goed te zorgen voor mens en milieu.

- We kiezen voor duurzame materialen van hoge kwaliteit die het milieu zo min mogelijk belasten.
- We hanteren strenge milieuriichtlijnen bij het productieproces, in lijn met internationale afspraken.
- We onderwerpen onze producten aan duurzaamheidstests om een veilig en betrouwbaar product te garanderen.
- In onze verpakkingen hebben we het gebruik van EPS (piepschuim) of EPP zoveel mogelijk teruggedrongen. Zo blijven afvalstromen tot een minimum beperkt.

Vogel's. For Tomorrow.



BIRDS





BAR-HEADED GOOSE

- Highest flying bird
- Fly's up to: 8,481 m

Fun Facts:

- Animalia Kingdom
- Occurs over more than 2,500,000 km²
- Has been reported flying over Mount Everest





RISE-serie elektrische displayliften

Met de RISE-serie elektrische displayliften kun je intuïtief en veilig een scherm op de juiste plek en op de juiste hoogte instellen.

- Geschikt voor grote schermen tot 98 inch met een gewicht van maximaal 140 kg (vloerwand) of 120 kg (trolley en vloerstandaard).
- Extra groot verstelbereik met elektrische hoogteverstelling tot 980 mm.
- Elektrisch bewegen met 50 of 80 mm per seconde met het QuickRise™-systeem.
- Voldoet aan de hoogste internationale veiligheidsnormen, UL, CE, GS, T ÜV.
- Een top-down installatie garandeert een gemakkelijke en snelle montage.
- Anti-Collision. Bij obstructie beweegt de displaylift terug in de tegengestelde richting.

RISE elektrische displayliften zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen.

Ons assortiment omvat ook open frame-modellen; kijk voor meer gedetailleerde informatie verderop in deze brochure.

Een compleet overzicht van Vogel's oplossingen voor de onderwijssector

RISE

	Elektrische wand-vloerlift		Elektrische trolleylift	
	RISE 2008	RISE 2005	RISE 5308	RISE 5305
				
Type	Vloer-wandlift	Vloer-wandlift	Trolley	Trolley
Max. displaygrootte	98"	98"	98"	98"
Max. belasting	140 kg	140 kg	120 kg	120 kg
Verstelbereik	980 mm	980 mm	980 mm	980 mm
Max. VESA (mm)	800 x 600	800 x 600	800 x 600	800 x 600
Certificering	CE, UL, GS, TÜV	CE, UL, GS, TÜV	CE, UL, GS, TÜV	CE, UL, GS, TÜV
Laagste / hoogste positie	min. 806 mm max. 1786 mm	min. 806 mm max. 1786 mm	min. 893 mm max. 1873 mm	min. 893 mm max. 1873 mm
Anti-Collision	✓	✓	✓	✓
Diverse	80 mm/s	50 mm/s	80 mm/s, Premium wielen	50 mm/s, Premium wielen

Verkrijgbaar in zwart en wit 

		Elektrische vloerstandaard		Elektrische trolleylift
RISE 5208	RISE 5205	RISE 5108	RISE 5105	RISE 3205
				
Trolley	Trolley	Vloerstandaard	Vloerstandaard	Trolley
98"	98"	98"	98"	86"
120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	100 kg
980 mm	980 mm	980 mm	980 mm	700 mm
800 x 600	800 x 600	800 x 600	800 x 600	800 x 600
CE, UL, GS, TÜV	CE, UL, GS, TÜV	CE, UL, GS, TÜV	CE, UL, GS, TÜV	CE, UL (aangevraagd), GS, TÜV
min. 894 mm max. 1874 mm	min. 894 mm max. 1874 mm	min. 852 mm max. 1852 mm	min. 852 mm max. 1852 mm	min. 903 mm max. 1604 mm
✓	✓	✓	✓	✓
80 mm/s, Basiswielen	50 mm/s, Basiswielen	80 mm/s	50 mm/s	Geen whiteboard-optie. Prijs min. orderaantal op aanvraag.

Accessoires voor RISE-serie


Door extra accessoires toe te voegen, maak je van een elektrische displaylift eenvoudig een totaaloplossing. Alle RISE elektrische displayliften kunnen worden uitgebreid met deze accessoires.



RISE A216/217/218 Whiteboardset voor 65/75/86" (vloer-wand)	Op bestelling gemaakt RISE A316/317/318 Whiteboardset voor 65/75/86" krijt (vloer-wand)	Op bestelling gemaakt RISE A236/237/238 Whiteboardset voor 65/75/86" print (vloer-wand)	Op bestelling gemaakt RISE A336/337/338 Whiteboardset voor 65/75/86" print + krijt (vloer-wand)
RISE A226/227/228 Whiteboardset voor 65/75/86" (trolley + vloerstandaard)	Op bestelling gemaakt RISE A326/327/328 Whiteboardset voor 65/75/86" krijt (trolley + vloerstandaard)	Op bestelling gemaakt RISE A246/247/248 Whiteboardset voor 65/75/86" print (trolley + vloerstandaard)	Op bestelling gemaakt RISE A346/347/348 Whiteboardset voor 65/75/86" print + krijt (trolley + vloerstandaard)



RISE A 111
Accessoire montageset



RISE A 121
Soundbar beugel
A111 toevoegen




RISE A 122
Montagebeugel
randapparatuur



RISE A 131
Laptop plateau
A111 toevoegen




RISE A 141
VC camera plateau
A111 toevoegen




RISE A 142
Montagebeugel kleine
randapparatuur bovenkant scherm




RISE A 152
Stekkerdoos




RISE A 161
Verlengde muurbeugel 7-13 cm



RISE A 161
Verlengde muurbeugel 7-13 cm
Wit




RISE A 162
Verlengde muurbeugel
13-19 cm



RISE A 162
Verlengde muurbeugel 13-19 cm
Wit



RISE A 163
Flexibele (stud) muurbeugels




RISE A 164
Stud muuradapter



RISE A 172
Display-Adapterbar
1000 VESA




RISE A 173
Verlengde strip 800 VESA



RISE A 174
Uitgebreide accessoire-
interface 1000 VESA



RISE A 311
Verborgen opbergunit
Combineren met A321



RISE A 321
Verlengstuk verborgen
opbergunit




Scan hier voor meer
informatie

SmartMetals

Elektrische displayliften

	S052.7150	S062.7205	S062.7295	S062.7275
				
Type	Vloer-wandlift	Trolley	Trolley	Trolley
Max. displaygrootte	86"	86"	86"	86"
Max. belasting	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Verstelbereik	660 mm	660 mm	600 mm	500 mm
Max. VESA (mm)	800 x 600	800 x 600	600 x 400	600 x 400
Certificering	CE, TÜV	CE, TÜV	CE	CE
Anti-Collision	✓	✓	Anti-Collision optioneel met 052.7217	Anti-Collision optioneel met 052.7217



			Elektrische tip & touch	Zwenkarm
S052.7500	S052.7200	S052.7110	S062.7665	S052.7400 S052.7400-86
				
Vloer-wandlift	Vloer-wandlift	Vloer-wandlift	Tip & touch	Zwenkarm
86"	86"	98"	75"	65" of 86"
100 kg	135 kg	200 kg	95 kg	100 kg
660 mm	600 mm	600 mm	660 mm	500 mm
600 x 400	600 x 400	800 x 600	600 x 400	800 x 400
CE	CE	CE	CE, TÜV	CE
✓	Anti-Collision optioneel met 052.7217	Anti-Collision optioneel met 052.7217	-	-

Bevestigingsoplossingen

Balance box						
	SBBW.0400-37	SBBW.0400-63	SBBW.0400-89	SBBW.0650-121	SBBW.0650-64	S
						
Type	Muurbeugel	Muurbeugel	Muurbeugel	Muurbeugel	Muurbeugel	
Max. displaygrootte	86"	86"	86"	86"	86"	
Max. VESA (mm)	-	-	-	-	-	
Max. belasting	18-37 kg	36-63 kg	61-89 kg	62-121 kg	29-64 kg	
Verstelbereik	400 mm	400 mm	400 mm	650 mm	650 mm	
Vlak / kantelen / roteren / draaien	-	-	-	-	-	
Buishoogte	-	-	-	-	-	
Diverse	TÜV	TÜV	TÜV	TÜV	TÜV	

Ga voor SmartMetals liftaccessoires naar www.smartmetals.eu/home

		Muurbeugels voor displays		Plafondbeugels voor displays			
	SBBW.0650-156	PFW 6400 PFW 6800 PFW 6900	PFW 6410 PFW 6810 PFW 6910	CT240811 CT241511 CT242211 CT243011	CT240822 CT241522 CT242222 CT243022	CT240844 CT241544 CT242244 CT243044	CT0844 CT1544 CT3044
							
	Muurbeugel	Muurbeugel	Muurbeugel	Plafond- bevestiging	Plafond- bevestiging	Plafond- bevestiging	Plafond- bevestiging
	86"	46-65" 55-80" 80-120"	46-65" 55-80" 80-120"	Max. 32"	Max. 43"	Max. 65"	Max. 65"
	-	400 x 400 800 x 400 1200 x 800	400 x 400 800 x 400 950 x 550	100 x 100	200 x 200	400 x 400	400 x 400
	89-156 kg	100 kg 100 kg 160 kg	75 kg 75 kg 230 kg	30 kg	30 kg	40 kg	80 kg
	650 mm	-	-	-	-	-	-
	-	Vlak	Kantelen	Roteren	Roteren	Roteren	Draaien
	-	-	-	80 cm 150 cm 220 cm 300 cm	80 cm 150 cm 220 cm 300 cm	80 cm 150 cm 220 cm 300 cm	80 cm 150 cm 220 cm 300 cm
	TÜV	Inclusief slot	Inclusief slot	360 graden roteren met stop	360 graden roteren met stop	360 graden roteren met stop	



Kijk voor meer informatie op

<https://www.vogels.com/nl-nl/p/av-installeren-in-het-onderwijs>

www.smartmetals.eu/home

