



## FM1544S Piedistallo da pavimento per schermi fissato a terra


#### **Benefici** chiave

- Design esclusivo e raffinato
- Gestione del cablaggio
- Installazione rapida e semplice

#### Pavimento montata kit FM1544

Dimensione massima dello schermo: 65"Max. fitment (VESA): 400x400Carico massimo: 80 kg - 176 lbs Kit si compone di: • 1x PFF 7060 Piastra a pavimento • 1x PUC 2715 Palo 150 cm • 1x PFB 3405 Barra d'interfaccia per schermi • 1x PFS 3304 Banda d'interfaccia per schermi







### FM1544S Piedistallo da pavimento per schermi fissato a terra



# Specifiche

Dimensione massima dello schermo (pollici)

Min. hole pattern 100mm x 100mm Max. hole pattern 400mm x 400mm

100 Disposizione orizzontale minime del foro di

montaggio (mm)

Disposizione orizzontale massima del foro di 400

montaggio (mm)

Disposizione verticale minime del foro di 100

montaggio (mm)

400 Disposizione verticale massima del foro di

montaggio (mm)

Struttura con misure standard o universali Universale Altezza masima dell'interfaccia (mm) 450 Larghezza massima dell'interfaccia (mm) 515 1400

Distanza massima dal pavimento - centro di

visione (mm)

Garanzia

Massimo peso di carico (kg) 80 Massimo peso di carico (Lbs) 176.37

Inclinazione fino a 20° Inclinazione

5 anni

Altezza 1500 Larghezza 351 Profondità 255 Numero dell'articolo (SKU) 7952014

EAN scatola singola 8712285332883 Colore Argento ΤÜV Certificazioni Certificazione TÜV Sì

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Soggetto a errori di stampa, modifiche tecniche e di prezzo.

Data: 2025-04-15

