



PRO-AV Katalog 2020 - 2021

Über Vogel's

Was als persönliche Suche nach Perfektion begann, hat sich zu einem international erfolgreichen Unternehmen entwickelt, das ein unverkennbares Sortiment an Haltern und Befestigungssystemen für Audio/Video- und Multimediageräte herstellt. Die Produkte von Vogel's kombinieren vielseitige Funktionen und starke Leistung mit schlankem Design. In den vergangenen 40 Jahren hat ein großes Team aus Industriedesignern und Produktentwicklern eine Menge an Erfahrungen und Spezialkenntnissen mit Blick auf Werkstoffe, funktionale Anforderungen, Ergonomie und Fertigungsprozesse gesammelt.

Qualität ist eines unserer wichtigsten Kriterien. Daher erfüllen unsere Produkte die strengsten Industrienormen für Qualität und Sicherheit. Wir verwenden nur Premiummaterialien höchster Qualität. Alle Produkte für den professionellen Markt werden geprüft, damit sie mindestens mit das Fünffache der angegebenen Last aushalten.

Unsere Produkte zeichnen sich durch unser Design mit besonderem Augenmerk für Details aus. Sie können Vogel's überall finden: in Hotels, an Flughäfen, in Einkaufszentren, Restaurants, Fußballstadien und Krankenhäusern, aber auch zu Hause.

Inhaltsverzeichnis

Über Vogel's.....	3	Display-Adapterbar.....	68
The Quality Signature.....	5	Display-Adapterstrips.....	70
Garantierte Qualität.....	6	Zubehör.....	71
Pro-AV Mount Advisor.....	7	Videowand-Bodenständer.....	74
Modulares Connect-it Konzept.....	8	Videowand-Wagen.....	75
Connect-itWand.....	9	LED-Videowände.....	76
Connect-it Wand - Display-Adapterbar.....	10	Wandhalterungen für LED-Videowände.....	78
Connect-it Wand - Display-Adapterstrips.....	14	Serie PFW 1000 Display-Wandhalter.....	81
Connect-it Wand - Zubehör.....	18	Serie PFW 2000 Display-Wandhalter.....	83
Connect-it Deckenlösungen	20	Serie PFW 3000 Display-Wandhalter.....	85
Serie PUC 21.....	21	Serie PFW 4000 Display-Wandhalter.....	87
Deckenadapter und Profile.....	22	Serie PFW 6000 Display-Wandhalter.....	90
Serie PUC 24.....	24	Wandhalter für XXL-Displays.....	93
Deckenadapter.....	25	Pop-out Videowandsystem.....	96
Deckenabhängungsprofil.....	26	Medizinische Wandhalterungen.....	99
Display-Adapter.....	27	Elektrisch höhenverstellbarer Displaywagen.....	101
Zubehör.....	28	Elektrischer Display-Wandhalter.....	104
Display-Deckenhalterungssystem	29	Elektrischer Display-Wandhalter - Zubehör... ..	105
Serie PUC 25.....	32	Motorisierter Displaywagen für Touchtable.....	107
Deckenadapter.....	33	Videokonferenzmöbel.....	109
Deckenabhängungsprofil.....	35	Videokonferenz- Lautsprecher.....	111
Zubehör	36	Halterung für Samsung OMN-D.....	113
Display-Deckenhalterungssystem	39	Displaywagen und Standfüße.....	115
Display-Deckenhalterungssystem.....	40	Displaywagen und Standfüße - Zubehör.....	116
Display-Deckenhalterungssystem.....	41	Displaywagen und Tischständer	117
Deckenhalter in Höhenverstellbar.....	45	Display-Standfuß aus Edelstahl.....	119
Serie PUC 27.....	46	Display-Standfuß aus Edelstahl - Zubehör... ..	120
Bodenplatte.....	48	Monitorhalterungen.....	122
Displaywagen-Rahmen.....	50	TabLock® für iPad und Galaxy Tab.....	125
Profile.....	51	Universal TabLock®	127
Zubehör.....	52	TabLock® Zubehör.....	128
Standfüße.....	56	Colour your world.....	130
Displaywagen.....	61	Liftsysteme für Projektoren.....	132
Displaywagen.....	62	Zubehör.....	134
Videowand Lösungen.....	64	Befestigungssysteme für Projektoren.....	137
Standfüße und Wagen-Rahmen.....	65	Zubehör.....	141
Profile.....	67	Inhaltsverzeichnis.....	142



The Quality Signature

Es ist ein großer Unterschied, ob man eine Halterung oder einen Standfuß kauft oder ob man sich für Vogel's entscheidet. Zunächst fängt es damit an, dass man sich umschaut. Man sucht also nach einer Möglichkeit, einen Fernseher, einen Lautsprecher, ein Tablet oder einen Projektor an der Wand, der Decke oder auf dem Boden zu befestigen. Aber sich für Vogel's zu entscheiden, ist insgesamt etwas ganz anderes. Dann wollen Sie nämlich nicht einfach irgendein Gerät montieren, um Platz zu sparen oder zu verhindern, dass etwas auf den Boden fällt. Und es bedeutet außerdem, dass Sie nicht einfach nur nach einem Stück Metall suchen, das Sie hinter einem ansprechend gestalteten Fernseher, einem interaktiven Tablet oder einem High-End-Projektor verstecken wollen, sondern, dass es Ihnen um eine clevere Lösung geht, die schön gestaltet und noch dazu funktional ist.

Ein Produkt, von dem ein Gerät getragen und geschützt wird und das einfach zu installieren ist. Eine Bühne für Ihre Unterhaltung oder für Ihr Erlebnis, die das jeweilige Gerät verspricht.

Komplett durchdacht sind es diese 5 Elemente einer Vogel's-Lösung zur Definition der von uns garantierten Qualität:

- Benutzerfreundlichkeit
- Design
- Innovation
- Zuverlässigkeit
- Montagefreundlichkeit

Garantierte Qualität

TÜV NORD

Das GS-Prüfsiegel dient zur Bestätigung der Sicherheit der Vogel's-Produkte. Alle Vogel's-Produkte für die private und gewerbliche Nutzung werden gründlich getestet, um die strengen Anforderungen der Zertifizierungsstelle zu erfüllen. Das GS-Prüfsiegel wird vom TÜV vergeben. Der TÜV ist eine unabhängige Zertifizierungsstelle für Produkte und Produktionsprozesse. Er führt unabhängige Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen durch und ist weltweit als Zeichen für herausragende Qualität anerkannt.

Praktisch alle Vogel's-Produkte tragen das GS-Gütesiegel. Vogel's unterzieht sich dieser freiwilligen Zertifizierung zum zusätzlichen Beweis der Sicherheit unserer Produkte. Die beschleunigte Lebensdauerprüfung ist Bestandteil dieses Prozesses. Für TÜV-zertifizierte Produkte für den professionellen Einsatz wurde bei Tests bestätigt, dass sie mindestens das 5-fache des angegebenen Gewichts tragen können.

Fischer Befestigungssysteme

Fachleute für Fischer Befestigungssysteme auf der ganzen Welt vertrauen auf die innovativen Produkte, Materialien und Dienstleistungen von Fischer für Befestigungslösungen. Diese Eigenschaften werden mit der hochwertigen Qualität der Produkte und den Möglichkeiten für verschiedene Wandarten zum Ausdruck gebracht.



Pro-AV Mount Advisor

Finden Sie die passende Lösung!

Vogel's verfügt über eine breite Produktpalette an modularen Systemen. Daher hat Vogel's Professional einen Pro-AV Mount Advisor entwickelt mit dem es möglich ist, eine Lösung für fast jede Anwendung zusammenzustellen.

Damit finden Sie schnell die richtige Lösung für Ihre Befestigungsanwendung. In nur wenigen Schritten können Sie eine auf Sie zugeschnittene Lösung finden. Mit dem Pro-AV Mount Advisor sparen Sie wertvolle Zeit!

Wenn Sie Ihre Konfiguration abgeschlossen haben, können Sie diese als PDF-Datei per E-Mail an einen Kunden, einen Kollegen oder Ihren Ansprechpartner bei Vogel's schicken. Testen Sie jetzt den Pro-AV Mount Advisor und machen Sie auch andere darauf aufmerksam! **vogels.com/pro-avmountadvisor**.

Grenzenlose Möglichkeiten mit nur wenigen Komponenten...
Konfigurieren Sie Ihre Lösung in wenigen Schritten!



Modulares Connect-it Konzept

Grenzenlose Möglichkeiten mit nur wenigen Komponenten

Das modulare Connect-it Konzept besteht aus einem Komplettangebot an universellen Decken-, Wand- und Bodenlösungen von Bildschirmen (Displays).

Die Modularität von Connect-it ist einmalig. So lässt sich mit nur wenigen Standardkomponenten eine Lösung für nahezu jede Situation gestalten. Von Basislösungen für einzelne Display bis hin zu komplexeren Lösungen für mehrere Displays, zum Beispiel Rücken an Rücken, Seite an Seite, vom Boden bis zur Decke, und sogar von Videowänden.

Universeller Bildschirm-Adapter für alle Lösungen

Der modulare Display-Adapter besteht aus zwei separaten Komponenten: einer Adapterbar und einem Satz mit Display-Adapterstrips.

Die Adapterbar dient der horizontalen Befestigung des Displays, die Adapter-Displaystrips als vertikale Befestigung. Die Kombination aus Adapterbars und -strips schafft die perfekte Passform für jedes Display. Egal, ob Sie eine Decken-, Wand- oder Bodenlösung oder eine Lösung für eine Videowand installieren möchten. Sie benötigen in jedem Fall einen Display-Adapter.

- Connect-it Wand
- Connect-it Decke
- Connect-it Boden

Connect-it Wand



Connect-it Wand

Connect-it Wand besteht aus zwei getrennten Komponenten: einer Adapterbar und einem Satz Adapterstrips. Die Adapterbar dient als horizontaler Bildschirmbefestigungsbereich und die Adapterstrips dienen als vertikaler Befestigungsbereich.

Display-Adapterbar

Der horizontale Befestigungsbereich legt die Länge der Adapterbar fest und ist in 8 verschiedenen Längen von 290 bis 3315 mm erhältlich.

Display-Adapterstrips

Der vertikale Befestigungsbereich legt die Länge der zwei Adapterstrips fest und ist in vier verschiedenen Längen von 295 bis 830 mm erhältlich.

PFB 3402

Display-Adapterbar

PFB 3405

Display-Adapterbar

DISPLAY- ADAPTERBAR



Technische Daten


Max. Gesamtgewicht an der Wand	53	53
Breite (mm)	290	515
Min. horizontale Lochung (mm)	100	100
Max. horizontale Lochung (mm)	225	450

Garantie

TÜV-zertifiziert		
Garantie	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Silber Schwarz	Silber Schwarz
Artikelnr.	7234024 (Silver) 7234020 (Black)	7234054 (Silver) 7234050 (Black)
EAN-Einzelbox	8712285323027 (Silver) 8712285329401 (Black)	8712285318764 (Silver) 8712285329425 (Black)



PFB 3407

Display-Adapterbar



53
715
100
650




5 Jahre

Silber | Schwarz

7234074 (Silver)
7234070 (Black)

8712285318788 (Silver)
8712285329449 (Black)



PFB 3409

Display-Adapterbar



53
915
100
850




5 Jahre

Silber | Schwarz

7234094 (Silver)
7234090 (Black)

8712285318801 (Silver)
8712285329463 (Black)



PFB 3411

Display-Adapterbar



106
1175
100
1110




5 Jahre

Silber | Schwarz

7234114 (Silver)
7234110 (Black)

8712285318825 (Silver)
8712285329487 (Black)



PFB 3419

Display-Adapterbar

PFB 3427

Display-Adapterbar

DISPLAY- ADAPTERBAR



Technische Daten






Max. Gesamtgewicht an der Wand	160	160
Breite (mm)	1915	2750
Min. horizontale Lochung (mm)	100	100
Max. horizontale Lochung (mm)	1850	2700

Garantie

TÜV-zertifiziert		
Garantie	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Silber Schwarz	Silber Schwarz
Artikelnr.	7234194 (Silver) 7234190 (Black)	7234274 (Silver) 7234270 (Black)
EAN-Einzelbox	8712285330209 (Silver) 8712285328749 (Black)	8712285330223 (Silver) 8712285328763 (Black)



PFB 3433

Display-Adapterbar



160

3300

100

3250



5 Jahre

Silber | Schwarz

7234334 (Silver)


7234330 (Black)

8712285330247 (Silver)

8712285328787 (Black)



A (1 : 5)



C (1 : 3)

DISPLAY-ADAPTERSTRIPS

PFS 3204

Display-Adapterstrips



PFS 3208

Display-Adapterstrips



Technische Daten



Max. Gesamtgewicht	160	160
Min. vertikale Lochung (mm)	200	200
Max. vertikale Lochung (mm)	400	800
Höhe (mm)	430	830
Neigbar	Neigbar -3°/+3°	Neigbar -3°/+3°

Garantie

TÜV-zertifiziert		
Garantie	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7232040	7232080
EAN-Einzelbox	8712285329302	8712285329326



PFS 3302

Display-Adapterstrips neigbar



80
75
270
295

Bis zu 20° neigbar




5 Jahre

Schwarz

7233020

8712285323041



PFS 3304

Display-Adapterstrips neigbar



80
100
420
450

Bis zu 20° neigbar




5 Jahre

Schwarz

7233040

8712285318863



PFS 3306

Display-Adapterstrips neigbar



80
200
600
630

Bis zu 20° neigbar




5 Jahre

Schwarz

7233060

8712285318900



DISPLAY- ADAPTERSTRIPS

PFS 3308

Display-Adapterstrips neigbar



PFS 3311

Display-Adapterstrips neigbar



Technische Daten



Max. Gesamtgewicht	80	80
Min. vertikale Lochung (mm)	200	200
Max. vertikale Lochung (mm)	800	1100
Höhe (mm)	830	1130
Neigbar	Bis zu 20° neigbar	Bis zu 20° neigbar

Garantie

TÜV-zertifiziert		
Garantie	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7233080	7233110
EAN-Einzelbox	8712285318924	8712285318948



PFS 3504

Display-Adapterstrips 3D einstellbar



80

100

400

482

Neigbar -3°/+7°




5 Jahre

Schwarz

7235040

8712285328800



PFS 3508

Display-Adapterstrips 3D einstellbar



80

200

800

857

Neigbar -3°/+7°




5 Jahre

Schwarz

7235080

8712285328824



PFA 9122

Z-Neigeprofil für



80


Bis zu 8° neigbar

5 Jahre

Schwarz

7291220

8712285328664



PFA 9109

Bügelchloss für PFS




5 Jahre

Schwarz

7291090

8712285321023





Connect-it Deckenlösungen

Connect-it Deckenlösungen

Je nach Situation wählen Sie die richtige Deckenkonsolle und die erforderliche Profillänge. Der modulare Bildschirmadapter kann auf Basis des Befestigungsbereichs Ihres Displays ausgewählt werden. Mit den Connect-it Standardkomponenten können Sie auch eine Vielzahl von Bildschirm Lösungen erstellen: Rücken-an-Rücken, Nebeneinander usw. All dies mit der bekannten problemlosen Installation.

Serie PUC 21/24

Wenn Sie eine Deckenlösung (Einzeldisplay) für kleine bis mittelgroße Displays benötigen, können Sie sich für die Serien PUC 21 oder PUC 24 entscheiden.

Serie PUC 25

Wenn Sie eine Deckenlösung für mittelgroße bis große Displays benötigen und eine Vielfalt von mehreren Displays erstellen möchten: Rücken an Rücken oder Seite an Seite usw., dann wählen Sie die PUC 25 Serie.

Serie PUC 29

Möchten Sie eine Videowand aufbauen oder benötigen Sie eine Deckenlösung für große bis XL-große Displays, dann wählen Sie die PUC 29 Serie.



Serie PUC 21

Kleine bis mittelgroße Displays

Die Serie PUC 21 ist Teil des modularen Connect-it-Systems, mit dem Sie eine Deckenlösung erstellen können. Die Deckenplatte ermöglicht Ihnen, die Halterung an jeder flachen Decke zu installieren. Durch die runde Form der Stangen ist die Serie PUC 21 perfekt für abgehängte Decken geeignet. Die Profile sind mit einem doppelten CIS®-Kabelmanagementsystem (Cable Inlay System) versehen, mit dem Sie ganz schnell und einfach alle Kabel unsichtbar verlegen.

Display Befestigung

Für Display-Adapters (siehe Seite 27).

Wichtige Merkmale

- Schnell und einfach zu installieren
- Aluminium, leicht auf Länge zu schneiden
- TÜV-5 zertifiziert
- Kompatibel mit Projektorhalterungen, PPC 1500/2500 (siehe Seite 137)

DECKENADAPTER UND PROFILE

PUC 1011

Deckenadapter fest



PUC 2108

Deckenabhängungsprofil



Technische Daten

Max. Gesamtgewicht

30

30

Länge (mm)

800

Deckenarten

Flachdecke

Garantie

TÜV-zertifiziert



Garantie

5 Jahre

5 Jahre

Allgemein

Farbe

Schwarz

Silber

Artikelnr.



7210110

7221084

EAN-Einzelbox

8712285319365

8712285317149



PUC 2115

Deckenabhängungsprofil




30
1500



5 Jahre

Silber

7221154
8712285317163



PUC 2130

Deckenabhängungsprofil




30
3000



5 Jahre

Silber

7221304
8712285317187





Serie PUC 24

Kleine bis mittelgroße Displays

Die Serie PUC 24 ist ein komplettes Sortiment Deckenhalterungen für Displays. Dank dieser Serie haben Sie die Möglichkeit, Ihren Bildschirm (bis 40 kg) sicher und schnell an der Decke zu befestigen. Im Lieferumfang ist ein Deckenadapter enthalten, der sowohl an flachen als auch an schrägen Decken funktioniert. Die runden Profile sind in vier verschiedenen Längen und in zwei Farben erhältlich: Silber und Schwarz. Dazu wählen Sie den zur Größe Ihres Bildschirms passenden Display-Adapter aus.

Befestigung Ihres Bildschirms

Für kleine bis mittelgroße Bildschirme sind zwei eigens entwickelte Adapter erhältlich, PFI 3015 und PFI 3045. Beide Adapter verfügen über eine Neigefunktion, die schrittweise eingestellt werden kann: 0, 10 oder 20°. Für größere Bildschirme können Sie die Display-Adapterplatten und -Strips aus dem modularen Connect-it-System verwenden. (siehe Seite 10-17)

Wichtige Merkmale

- Drehbar um 360°
- Einfache und schnelle Montage
- Integriertes Kabelmanagementsystem
- Elegantes und innovatives Design
- Leichte Aluminiumstangen
- TÜV-5 zertifiziert

DECKENADAPTER

PUC 1045

Deckenadapter schwenk- und neigbar



PUC 1051

Traversenadapter



Technische Daten



Max. Gesamtgewicht	40	40
Schwenkbar	Bis zu 360°	
Neigbar	Bis zu 90° neigbar	
Deckenarten	Flache / geneigte Decke	Traversensystem
Deckenadapter-Optionen	Geneigt (multidirektional)	Traversensystem

Garantie

TÜV-zertifiziert		
Garantie	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Schwarz	Edelstahl
Artikelnr.	7210450	7210514
EAN-Einzelbox	8712285343940	8712285344404



PROFIL

	PUC 2408	PUC 2415	PUC 2422	PUC 2430
	Deckenabhängungsprofil	Deckenabhängungsprofil	Deckenabhängungsprofil	Deckenabhängungsprofil



Technische Daten



Max. Gesamtgewicht	40	40	40	40
Länge (mm)	800	1500	2200	3000

Garantie

TÜV-zertifiziert				
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Silber Schwarz	Schwarz Silber	Schwarz Silber	Schwarz Silber
Artikelnr.	7224084 (Silver) 7224080 (Black)	7224150 (Black) 7224154 (Silver)	7224220 (Black) 7224224 (Silver)	7224300 (Black) 7224304 (Silver)
EAN-Einzelbox	8712285344442 (Silver) 8712285344428 (Black)	8712285344466 (Black) 8712285344480 (Silver)	8712285344503 (Black) 8712285344527 (Silver)	8712285344541 (Black) 8712285344565 (Silver)



DISPLAY-ADAPTER

PFI 3015
Display-Adapter



PFI 3045
Display-Adapter



Technische Daten



Max. Gesamtgewicht	30	30
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	10	19
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	32	43
Neigbar	Bis zu 20° neigbar	Bis zu 20° neigbar
Lochmuster (VESA)	50 mm x 50 mm 75 mm x 75 mm 100 mm x 100 mm	100 mm x 100 mm 200 mm x 100 mm 200 mm x 200 mm

Garantie

TÜV-zertifiziert		
Garantie	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7230150	7230450
EAN-Einzelbox	8712285343865	8712285343889



ZUBEHÖR

PFA 9149

T-Nutensteine



PUA 9515

Träger / H-Trägerklammer
70-180 mm



PUA 9516

Träger / H-Trägerklammer
150-300 mm



PUA 9510

Stabilisierungsset für PUC 24



Technische Daten

Max. Gesamtgewicht

80

80

Größe des H-Trägers

70-180 mm

150-300 mm

Garantie

TÜV-zertifiziert



Garantie

5 Jahre

5 Jahre

5 Jahre

5 Jahre

Garantie auf elektrische Teile

Allgemein

Farbe

Silber

Schwarz

Schwarz

Edelstahl

Artikelnr.

7291490

7295154

7295164

7295104





EAN-Einzelbox

8712285345425

8712285345166

8712285345180

8712285335884



DECKENHALTER

CT240811
Deckenhalter

CT241511
Deckenhalter

CT242211
Deckenhalter

CT243011
Deckenhalter



Technische Daten





Max. Gesamtgewicht	30	30	30	30
Länge (mm)	934	1779	2469	3269
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	10	10	10	10
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	32	32	32	32
Min. VESA Lochung (mm)	50 x 50	50 x 50	50 x 50	50 x 50
Max. VESA	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100
Deckenarten	Flache / geneigte Decke			
Schwenkbar	Bis zu 360°	Bis zu 20°	Bis zu 360°	Bis zu 360°

Garantie

TÜV-zertifiziert				
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Schwarz Silber	Schwarz Silber	Schwarz Silber	Schwarz Silber
Artikelnr.	7955010 (Black) 7955014 (Silver)	7955030 (Black) 7955034 (Silver)	7955060 (Black) 7955064 (Silver)	7955080 (Black) 7955084 (Silver)
EAN-Einzelbox	8712285346880 (Black) 8712285346866 (Silver)	8712285346965 (Black) 8712285346941 (Silver)	8712285347047 (Black) 8712285347023 (Silver)	8712285347122 (Black) 8712285347108 (Silver)



DECKENHALTER

CT240822

Deckenhalter



CT241522

Deckenhalter



CT242222

Deckenhalter



CT243022

Deckenhalter



Technische Daten





Max. Gesamtgewicht	30	30	30	30
Länge (mm)	987	1803	2503	3203
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	19	19	19	19
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	43	43	43	43
Min. VESA Lochung (mm)	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100
Max. VESA	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200
Deckenarten	Flache / geneigte Decke			
Schwenkbar	Bis zu 360°	Bis zu 360°	Bis zu 360°	Bis zu 360°

Garantie

TÜV-zertifiziert				
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Schwarz Silber	Silber Schwarz	Schwarz Silber	Schwarz Silber
Artikelnr.	7955020 (Black) 7955024 (Silver)	7955044 (Silver) 7955040 (Black)	7955070 (Black) 7955074 (Silver)	7955090 (Black) 7955094 (Silver)
EAN-Einzelbox	8712285346927 (Black) 8712285346903 (Silver)	8712285346989 (Silver) 8712285347009 (Black)	8712285347085 (Black) 8712285347061 (Silver)	8712285347160 (Black) 8712285347146 (Silver)



DECKENHALTER

CT240844
Deckenhalter

CT241544
Deckenhalter

CT242244
Deckenhalter

CT243044
Deckenhalter



Technische Daten





Max. Gesamtgewicht	40	40	40	40
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	65	65	65	65
Länge (mm)	1046	1746	2446	3246
Min. VESA Lochung (mm)	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100
Max. VESA	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400
Schwenkbar	Bis zu 360°	Bis zu 360°	Bis zu 360°	Bis zu 360°

Garantie

TÜV-zertifiziert				
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Schwarz Silber	Schwarz Silber	Schwarz Silber	Schwarz Silber
Artikelnr.	7955100 (Black) 7955104 (Silver)	7955110 (Black) 7955114 (Silver)	7955120 (Black) 7955124 (Silver)	7955130 (Black) 7955134 (Silver)
EAN-Einzelbox	8712285347207 (Black) 8712285347184 (Silver)	8712285347245 (Black) 8712285347221 (Silver)	8712285347283 (Black) 8712285347269 (Silver)	8712285347320 (Black) 8712285347306 (Silver)



Serie PUC 25



Mittelgroße bis große Displays

Die Serie PUC 25 ist Teil des modularen Connect-it Systems, mit dem Sie eine Lösung für die Deckenbefestigung mittelgroßer bis großer Displays zusammenstellen können.

Die Profile sind mit einem mehrfachen Kabelmanagementsystem CIS® ausgestattet, mit dem Sie alle Kabel schnell und unkompliziert verbergen können. Die Profile sind aus Aluminium gefertigt und können deshalb leicht auf die erforderliche Länge eingekürzt werden. Die Connect-it Profile können vom Benutzer angepasst werden.

Kombinieren Sie diese Profile mit einem Connect-it Deckenadapter, einer Display-Adapterbar und Displaystrips zu einer Komplettlösung für die Deckenbefestigung. (siehe Seite 10-17)

Wichtige Merkmale

- Flexibles, modulares System
- CIS® – Kabelmanagementsystem
- Aluminium, leicht auf Länge zu schneiden
- Befestigung mehrerer Displays

DECKEN-ADAPTER

PUC 1060
Deckenadapter fest

PUC 1065
Deckenadapter schwenkbar

PUC 1070
Deckenadapter neigbar



Technische Daten




Max. Gesamtgewicht	80	80	80
Schwenkbar		Bis zu 360°	
Neigbar			Bis zu 90° neigbar
Deckenarten	Flachdecke	Flachdecke	Flache / geneigte Decke
Deckenadapter-Optionen	Flach (befestigt)	Flach (mit Drehfunktion)	Flach / geneigt 0-90°

Garantie

TÜV-zertifiziert			
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7210604	7210650	7210704
EAN-Einzelbox	8712285318665	8712285324123	8712285318689



DECKEN-ADAPTER

PUC 1080

Deckenadapter schwenk- und neigbar

PUC 1090

Traversenadapter



Technische Daten


Max. Gesamtgewicht	80	80
Schwenkbar	Bis zu 360°	
Neigbar	Bis zu 60° neigbar	
Deckenarten	Flache / geneigte Decke	Traversensystem
Deckenadapter-Optionen	Geneigt (multidirektional)	Traversensystem

Garantie


TÜV-zertifiziert		
Garantie	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Schwarz	Silber
Artikelnr.	7210804	7210904
EAN-Einzelbox	8712285320767	8712285319389



PUC 1080



PROFIL

PUC 2508

Deckenabhängungsprofil

PUC 2515

Deckenabhängungsprofil

PUC 2530

Deckenabhängungsprofil



Technische Daten




Max. Gesamtgewicht	80	80	80
Länge (mm)	800	1500	3000

Garantie

TÜV-zertifiziert			
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Silber Schwarz	Silber Schwarz	Silber Schwarz
Artikelnr.	7225084 (Silver) 7225080 (Black)	7225154 (Silver) 7225150 (Black)	7225304 (Silver) 7225300 (Black)
EAN-Einzelbox	8712285318702 (Silver) 8712285329340 (Black)	8712285318726 (Silver) 8712285329364 (Black)	8712285318740 (Silver) 8712285329388 (Black)



ZUBEHÖR

PUA 9507 Ablageboden für PUC 24/25/27	PFA 9127 Zubehörklammer für PUC 24/PUC 25/PUC 27	PFA 9103 Bodenplatte für PUC 25
---	--	---



Technische Daten


Max. Gesamtgewicht	10	10	
Farbe	Silber Schwarz	Schwarz	Schwarz

Garantie

Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
----------	---------	---------	---------

Allgemein

Farbe	Silber Schwarz	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7295094 (Silver) 7295095 (Black)	7091270	7291030
EAN-Einzelbox	8712285321047 (Silver) 8712285325045 (Black)	8712285331985	8712285320729



PUA 9503

Profilverbinder für PUC 25



80


Silber

5 Jahre

Silber

7295054

8712285319402



PUA 9504

Stabilisierungsset für PUC 25



Silber

5 Jahre

Silber

7295064

8712285319426

PFA 9107

Profil abdeckung für PUC 25




Weiß

5 Jahre

Weiß

7291071

8712285320989



PFA 9108

Deckenabdeckung für PUC 25




Weiß

5 Jahre

Weiß

7291081

8712285321009



mm (inch)

ZUBEHÖR

PFA 9115

Display-Rückabdeckung,
Querformat 42-47"



PFA 9116

Display-Rückabdeckung,
Querformat 50-55"




PFA 9120

Display-Rückabdeckung
Hochformat 42-47"



PFA 9121

Display-Rückabdeckung
Hochformat 50-55"



Technische Daten




Min. Bildschirmgröße (Zoll)	42	50	42	50
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	47	55	47	55
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz

Garantie

Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
----------	---------	---------	---------	---------

Allgemein

Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7291150	7291160	7291200	7291210
EAN-Einzelbox	8712285324864	8712285324888	8712285327469	8712285327483



DECKENHALTER

C0844

Deckenhalter

C1544

Deckenhalter

C3044

Deckenhalter



Technische Daten


Max. Gesamtgewicht	80	80	80
Länge (mm)	800	1500	3000
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	65	65	65
Max. VESA	450 x 420	450 x 420	450 x 420
Deckenarten	Flachdecke	Flachdecke	Flachdecke

Garantie

TÜV-zertifiziert			
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Silber Schwarz	Silber Schwarz	Silber Schwarz
Artikelnr.	7950014 (Silver) 7950010 (Black)	7950024 (Silver) 7950020 (Black) 7990020 (Black)	7950034 (Silver) 7950030 (Black)
EAN-Einzelbox	8712285332104 (Silver) 8712285332128 (Black)	8712285332142 (Silver) 8712285332166 (Black) 8712285346828 (Black)	8712285332180 (Silver) 8712285332203 (Black)



DECKENHALTER

CT0844

Deckenbefestigung drehbar



CT1544

Deckenbefestigung drehbar



CT3044

Deckenbefestigung drehbar



Technische Daten


Max. Gesamtgewicht	80	80	80
Länge (mm)	800	1500	3000
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	65	65	65
Max. VESA	450 x 420	450 x 420	450 x 420
Schwenkbar	Bis zu 360°	Bis zu 360°	Bis zu 360°
Deckenarten	Flachdecke	Flachdecke	Flachdecke

Garantie

TÜV-zertifiziert			
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Silber Schwarz	Silber Schwarz	Silber Schwarz
Artikelnr.	7950084 (Silver) 7950080 (Black)	7950094 (Silver) 7950090 (Black)	7950104 (Silver) 7950100 (Black)
EAN-Einzelbox	8712285332388 (Silver) 8712285332401 (Black)	8712285332425 (Silver) 8712285332449 (Black)	8712285332463 (Silver) 8712285332487 (Black)



DECKENHALTER

CD1564

Deckenhalter



CD3064

Deckenhalter



Technische Daten

Max. Gesamtgewicht	160	160
Länge (mm)	1500	3000
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	65	65
Max. VESA	650 x 400	650 x 400
Deckenarten	Flachdecke	Flachdecke

Garantie

TÜV-zertifiziert



Garantie





5 Jahre



5 Jahre

Allgemein

Farbe	Silber Schwarz	Silber Schwarz
Artikelnr.	7950044 (Silver) 7950040 (Black)	7950064 (Silver) 7950060 (Black)
EAN-Einzelbox	8712285332227 (Silver) 8712285332241 (Black)	8712285332302 (Silver) 8712285332326 (Black)



DECKENHALTER

CD1584

Deckenhalter



CD3084

Deckenhalter



Technische Daten



Max. Gesamtgewicht	160	120
Länge (mm)	1500	3000
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	65	65
Max. VESA	850 x 400	850 x 400
Deckenarten	Flachdecke	Flachdecke

Garantie

TÜV-zertifiziert		
Garantie	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Silber Schwarz	Silber Schwarz
Artikelnr.	7950054 (Silver) 7950050 (Black)	7950074 (Silver) 7950070 (Black)
EAN-Einzelbox	8712285332265 (Silver) 8712285332289 (Black)	8712285332340 (Silver) 8712285332364 (Black)





DRINKEN

Water	0,00
Softdrink	1,50
Witbier	1,50
Donkerbier	1,50
Wijn	2,50
Whisky	3,50
Appel	1,50
Perzik	1,50
Oranje	1,50
Limonade	1,50
Cola	1,50
Witbier	1,50
Donkerbier	1,50
Wijn	2,50
Whisky	3,50
Appel	1,50
Perzik	1,50
Oranje	1,50
Limonade	1,50
Cola	1,50

SNOEP

Wafels	1,50
Chocolade	1,50
Wafels met chocolade	2,00
Wafels met witte chocolade	2,00
Wafels met roze chocolade	2,00
Wafels met groene chocolade	2,00
Wafels met gele chocolade	2,00
Wafels met rode chocolade	2,00
Wafels met blauwe chocolade	2,00
Wafels met zwarte chocolade	2,00
Wafels met witte chocolade met roze	2,00
Wafels met witte chocolade met groen	2,00
Wafels met witte chocolade met blauw	2,00
Wafels met witte chocolade met zwart	2,00

SNOEP

Wafels	1,50
Chocolade	1,50
Wafels met chocolade	2,00
Wafels met witte chocolade	2,00
Wafels met roze chocolade	2,00
Wafels met groene chocolade	2,00
Wafels met gele chocolade	2,00
Wafels met rode chocolade	2,00
Wafels met blauwe chocolade	2,00
Wafels met zwarte chocolade	2,00
Wafels met witte chocolade met roze	2,00
Wafels met witte chocolade met groen	2,00
Wafels met witte chocolade met blauw	2,00
Wafels met witte chocolade met zwart	2,00



Deckenhalter in Höhenverstellbar



Komplett-Sets

Für kleine Displays sind PFC 555 und PFC 585 vorgesehen. Diese sind Komplett-Sets mit einem universellen Deckenadapter, höhenverstellbarem Profil, Dreh- und Neigungseinheit sowie einem VESA-Display-Adapter (100 x 100 mm).

Wichtige Merkmale

- Höhenverstellbar
- Deckenadapter für gerade und schräge Decken
- Kabelmanagementsystem CIS®
- Dreh- und Neigefunktion

DECKENHALTER

PFC 555

Display-Deckenhalterung



PFC 585

Display-Deckenhalterung



Technische Daten

Max. Gesamtgewicht	20	20
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	19	19
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	43	43
Deckenarten	Flache / geneigte Decke	Flache / geneigte Decke
Min. Abstand zur Decke (mm)	550	830
Max. Abstand zur Decke - Mittendisplay	810	1380
Neigbar	Bis zu 20° neigbar	Bis zu 20° neigbar
Lochmuster (VESA)	100 mm x 100 mm 200 mm x 100 mm 200 mm x 200 mm	100 mm x 100 mm 200 mm x 100 mm 200 mm x 200 mm

Garantie

TÜV-zertifiziert



Garantie



5 Jahre



5 Jahre

Allgemein

Farbe	Silber	Silber
Artikelnr.	7305554	7305854
EAN-Einzelbox	8712285330742	8712285330766



Serie PUC 27



Standfüße und Displaywagen

Flexibilität ist das Hauptmerkmal des Connect-it Displaywagen- und Standfußsortiments, mit dem Sie sowohl eine einzige einfache, als auch jede vorstellbare Mehrfachlösung schaffen können..

Eine Videokonferenz-Bodenlösung ist mit den Standardkomponenten und dem großen Sortiment an Zubehörteilen ganz einfach. Mit den Connect-it-Bodenlösungen können Sie Ihre eigene benutzerspezifische Konfiguration erstellen. Bestellen Sie bei jeder Lösung eine Adapterbar und Adapterstrips, abhängig der Bildschirmgröße (siehe Seite 10-17).

Wichtige Merkmale

- Flexibles, modulares System
- Befestigung mehrerer Displays mit Standardkomponenten
- Befestigung mehrerer Displays mit Standardkomponente
- CIS® umfassendes Kabelmanagementsystem

Boden-Lösungen

Wie Sie die richtige Bodenlösung wählen?

- Bodenplatte oder Displaywagen-Rahmen heraussuchen
- Länge des Standprofils heraussuchen
- Gewicht des Displays beachten
- Die Kombination aus Displaygewicht und Profillänge ergibt die benötigte Bodenplatte oder Displaywagen-Rahmen mit Rollen

Siehe untenstehende Übersicht für die perfekte Lösung!

Profil	Länge	Bodenplatte					Wagenrahmen	
		PFF 7020	PFF 7030	PFF 7040	PFF 7050	PFF 7060	PFT 8520	PFT 8530
				Rücken-an-Rücken		Bodenmontage		
PUC 2715	1,5 m	105 kg	160 kg	2x 80 kg	2x 100 kg	(2x) 150 kg	105 kg	160 kg
PUC 2718	1,8 m	80 kg	160 kg	2x 60 kg	2x 80 kg	(2x) 150 kg	80 kg	160 kg
PUC 2720	2,0 m	60 kg	120 kg	2x 40 kg	2x 65 kg	(2x) 150 kg	60 kg	150 kg

PFF 7020

Bodenplatte

PFF 7030

Bodenplatte

BODENPLATTE



Technische Daten





Tiefe (mm)	578	662
Höhe (mm)	13	13
Breite (mm)	772	912

Garantie

TÜV-zertifiziert		
Garantie	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Silber Schwarz	Silber Schwarz
Artikelnr.	7327024 (Silver) 7327020 (Black)	7327034 (Silver) 7327030 (Black)
EAN-Einzelbox	8712285323768 (Silver) 8712285323744 (Black)	8712285323805 (Silver) 8712285323782 (Black)



PFF 7040

Bodenplatte Rücken an Rücken



580
13
820




5 Jahre

Schwarz

7327040

8712285323829



PFF 7050

Bodenplatte Rücken an Rücken



680
13
897




5 Jahre

Schwarz

7327050

8712285323843



PFF 7060

Bodenmontageplatte



225
5
351




5 Jahre

Silber | Schwarz

7327064 (Silver)
7327060 (Black)

8712285323881 (Silver)
8712285323867 (Black)



PFT 8520

Wagenrahmen

PFT 8530

Wagenrahmen

WAGENRAHMEN



Technische Daten



Tiefe (mm)	826	849
Höhe (mm)	140	153
Breite (mm)	978	1086

Garantie

TÜV-zertifiziert		
Garantie	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Silber Schwarz	Silber Schwarz
Artikelnr.	7328524 (Silver) 7328520 (Black)	7328534 (Silver) 7328530 (Black)
EAN-Einzelbox	8712285323928 (Silver) 8712285323904 (Black)	8712285323966 (Silver) 8712285323942 (Black)



PROFIL

PUC 2715

Profil



PUC 2718

Profil



PUC 2720

Profil



Technische Daten

Max. Gesamtgewicht

Länge (mm)

1500

1800

2000

Garantie

TÜV-zertifiziert

Garantie



5 Jahre



5 Jahre



5 Jahre

Allgemein

Farbe

Artikelnr.

EAN-Einzelbox

Silber | Schwarz

7227154 (Silver)
7227150 (Black)

8712285323645 (Silver)
8712285323621 (Black)

Silber | Schwarz




7227184 (Silver)
7227180 (Black)

8712285323683 (Silver)
8712285323669 (Black)

Silber | Schwarz

7227204 (Silver)
7227200 (Black)

8712285323720 (Silver)
8712285323706 (Black)



ZUBEHÖR

PVA 5050

Kamera-/Lautsprecherhalter

PVA 5070

Kamera-/Lautsprecherhalter



Technische Daten


Max. Gesamtgewicht	10	10
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	40	55
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	55	90

Garantie

Garantie	5 Jahre	5 Jahre
----------	---------	---------

Allgemein

Farbe	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7015050	7015070
EAN-Einzelbox	8712285329128	8712285329104



PFA 9112

Diebstahlschutzgehäuse



10

PFA 9113

Diebstahlschutzgehäuse



20

PUA 9507

Ablageboden für PUC 24/25/27



10

5 Jahre

5 Jahre

5 Jahre

Silber

Silber

Silber | Schwarz

7291124




7291134

7295094 (Silver)
7295095 (Black)

8712285324024

8712285324048

8712285321047 (Silver)
8712285325045 (Black)



ZUBEHÖR

PFA 9114

Schwerlastrollen



PFA 9124

Griff für PUC 27/PUC 29



Technische Daten

Max. Gesamtgewicht

160

Garantie

Garantie

5 Jahre

5 Jahre

Allgemein

Farbe

Silber

Schwarz

Artikelnr.


7291144

7291240

EAN-Einzelbox

8712285324062

8712285330186



PFA 9127

Zubehörklammer für PUC 24/PUC 25/PUC 27




10

5 Jahre

Schwarz

7091270

8712285331985



STANDFÜSSE

FM1544

Standfuß, mit Boden verschraubt



FM1844

Standfuß, mit Boden verschraubt



FM2044

Standfuß, mit Boden verschraubt



Technische Daten

Max. Gesamtgewicht	80	80	80
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	65	65	65
Höhe (mm)	1500	1800	2000
Min. VESA Lochung (mm)	100 x 100	100 x 100	100 x 100
Max. VESA	420 x 450	450 x 420	450 x 420

Garantie

TÜV-zertifiziert



Garantie

5 Jahre






5 Jahre



5 Jahre

Allgemein

Farbe	Schwarz Silber	Schwarz Silber	Schwarz Silber
Artikelnr.	7952010 (Black) 7952014 (Silver)	7952020 (Black) 7952024 (Silver)	7952030 (Black) 7952034 (Silver)
EAN-Einzelbox	8712285332869 (Black) 8712285332883 (Silver)	8712285332906 (Black) 8712285332920 (Silver)	8712285332944 (Black) 8712285332968 (Silver)



STANDFÜSSE

F1544

Standfuß



F1844

Standfuß



F2044

Standfuß



Technische Daten




Max. Gesamtgewicht	80	80	80
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	65	65	65
Höhe (mm)	1500	1800	2000
Min. VESA Lochung (mm)	100 x 100	100 x 100	100 x 100
Max. VESA	450 x 420	420 x 450	450 x 420

Garantie

TÜV-zertifiziert			
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Schwarz Silber	Schwarz Silber	Schwarz Silber
Artikelnr.	7951010 (Black) 7951014 (Silver)	7951020 (Black) 7951024 (Silver) 7991020 (Black)	7951030 (Black) 7951034 (Silver)
EAN-Einzelbox	8712285332500 (Black) 8712285332524 (Silver)	8712285332548 (Black) 8712285332562 (Silver) 8712285346804 (Black)	8712285332586 (Black) 8712285332609 (Silver)



STANDFÜSSE

FD1564
Standfüße

FD1864
Standfüße

FD2064
Standfüße



Technische Daten




Max. Gesamtgewicht	80	80	80
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	65	65	65
Höhe (mm)	1500	1800	2000
Min. VESA Lochung (mm)	100 x 100	100 x 100	100 x 100
Max. VESA	650 x 420	650 x 420	650 x 420

Garantie

TÜV-zertifiziert			
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Schwarz Silber	Schwarz Silber	Schwarz Silber
Artikelnr.	7951040 (Black) 7951044 (Silver)	7951060 (Black) 7951064 (Silver)	7951080 (Black) 7951084 (Silver)
EAN-Einzelbox	8712285332623 (Black) 8712285332647 (Silver)	8712285332708 (Black) 8712285332722 (Silver)	8712285332784 (Black) 8712285332807 (Silver)



FD1584
Standfüße



160

65

1500

100 x 100

850 x 400



5 Jahre

Schwarz | Silber

7951050 (Black)
7951054 (Silver)

8712285332661 (Black)
8712285332685 (Silver)

FD1884
Standfüße



160

65

1800

100 x 100

850 x 400



5 Jahre

Schwarz | Silber

7951070 (Black)
7951074 (Silver)

8712285332746 (Black)
8712285332760 (Silver)

FD2084
Standfüße



120

65

2000

100 x 100

850 x 400






5 Jahre

Schwarz | Silber

7951090 (Black)
7951094 (Silver)

8712285332821 (Black)
8712285332845 (Silver)





DISPLAYWAGEN

T1544
Displaywagen

T1844
Displaywagen

T2044
Displaywagen



Technische Daten




Max. Gesamtgewicht	80	80	80
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	65	65	65
Höhe (mm)	1641	1941	2141
Min. VESA Lochung (mm)	100 x 100	100 x 100	100 x 100
Max. VESA	450 x 420	450 x 420	420 x 450

Garantie

TÜV-zertifiziert			
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Schwarz Silber	Schwarz Silber	Schwarz Silber
Artikelnr.	7953010 (Black) 7953014 (Silver)	7953020 (Black) 7953024 (Silver) 7993020 (Black)	7953030 (Black) 7953034 (Silver)
EAN-Einzelbox	8712285332982 (Black) 8712285333002 (Silver)	8712285333026 (Black) 8712285333040 (Silver) 8712285346781 (Black)	8712285333064 (Black) 8712285333088 (Silver)



DISPLAYWAGEN

TD1564
Displaywagen



TD1864
Displaywagen



TD2064
Displaywagen



Technische Daten




Max. Gesamtgewicht	80	80	80
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	65	65	65
Höhe (mm)	1651	1951	2151
Min. VESA Lochung (mm)	100 x 100	100 x 100	100 x 100
Max. VESA	650 x 420	650 x 420	650 x 420

Garantie

TÜV-zertifiziert			
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Schwarz Silber	Schwarz Silber	Schwarz Silber
Artikelnr.	7953040 (Black) 7953044 (Silver)	7953060 (Black) 7953064 (Silver)	7953080 (Black) 7953084 (Silver)
EAN-Einzelbox	8712285333101 (Black) 8712285333125 (Silver)	8712285333187 (Black) 8712285333200 (Silver)	8712285333262 (Black) 8712285333286 (Silver)



TD1584

Displaywagen



160

65

1651

100 x 100

850 x 400



5 Jahre

Schwarz | Silber

7953050 (Black)

7953054 (Silver)

8712285333149 (Black)

8712285333163 (Silver)

TD1884

Displaywagen



160

65

1951

100 x 100

850 x 400



5 Jahre

Schwarz | Silber

7953070 (Black)

7953074 (Silver)

8712285333224 (Black)

8712285333248 (Silver)

TD2084

Displaywagen



150

65

2151

100 x 100

850 x 400



5 Jahre




Schwarz | Silber

7953090 (Black)

7953094 (Silver)

8712285333309 (Black)

8712285333323 (Silver)





Videowand Lösungen

Eine neue Revolution

Vogel's setzt zum wiederholten Mal neue Maßstäbe bei Befestigungslösungen für Videowände. Dafür ergänzen wir unser aktuelles Connect-it-System um ein komplett neues Sortiment für Videowandlösungen und bauen auf diese Weise die Anwendungsmöglichkeiten für LCD-Videowände weiter aus - in Bezug auf die Größe, Position, Mobilität und Flexibilität.

Zukünftig können wir damit auch Lösungen für LED-Bildschirme und damit können wir ab sofort auch Lösungen für LED-Bildschirme anbieten. Dieses universelle und modulare Konzept überzeugt durch seine unübertroffene Qualität und die einfache Installation. Und weil es aus dem Hause Vogel's kommt, sieht es selbstverständlich auch fantastisch aus.

Höhe, Breite und Qualität

Die Connect-it Adapterbars und Display-Adapterstrips aus dem heutigen Vogel's-Sortiment bilden die Grundlage der Befestigungslösungen für LCD-Videowände. Darüber hinaus finden Sie jetzt auch spezielle Streifen-Sätze zur Befestigung von LED-Paneln in unserem Angebot. Dank dieser neuen und einzigartig verknüpfbaren Module stellen auch große Höhen jetzt kein Hindernis für Videowände mehr dar.

Mit dieser neuen Revolution eröffnen wir Ihnen eine ganz neue Dimension zur Präsentation Ihrer Inhalte. Ganz gleich, ob Sie eine Installation an der Decke, eine Kombination aus Boden und Wand, Boden und Decke, eine frei stehende Installation, einen Rücken-an-Rücken-Aufbau, eine feste oder mobile Lösung benötigen, die Installation ist in jedem Fall deutlich und einfach.

PFF 7920

Videowand-Standfuß-Sockel

PFA 9129

Videowand-Traverse 1150 mm

PFA 9130

Videowand-Traverse 1500 mm

PFT 8920

Videowand-Wagen-Untergestell

STANDFÜSSE



Technische Daten

Max. Gesamtgewicht	202.5			202.5
Höhe (mm)	84	60	60	171
Länge (mm)	1000	1150	1500	1000
Breite (mm)	100	172	172	100

Garantie

TÜV-zertifiziert



5 Jahre



5 Jahre






5 Jahre



5 Jahre

Allgemein

Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7279200	7291290	7291300	7289200
EAN-Einzelbox	8712285336669	8712285336683	8712285336706	8712285336645



BODEN / DECKEN

PFF 7965

PFF 7965 Boden-/Deckenmontageplatte
einstellbar



PFA 9132

Boden- / Deckenhalterung



Technische Daten








Max. Gesamtgewicht	337.5	
Höhe (mm)	234	120
Länge (mm)	236	184
Breite (mm)	236	184

Garantie

TÜV-zertifiziert		
Garantie	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7279650	7291320
EAN-Einzelbox	8712285343186	8712285336829



PROFIL

PUC 2920

Profil 200 cm

PUC 2927

Profil 270 cm

PUC 2933

Profil 330 cm



Technische Daten

Länge (mm)

2000

2700

3300

Garantie

TÜV-zertifiziert



Garantie

5 Jahre

5 Jahre

5 Jahre

Allgemein

Farbe

Schwarz

Schwarz

Schwarz

Artikelnr.

7229200

7229270




7229330

EAN-Einzelbox

8712285335761

8712285336720

8712285336744



PFB 3411

Display-Adapterbar

PFB 3419

Display-Adapterbar

PFB 3427

Display-Adapterbar

PFB 3433

Display-Adapterbar



1175

1915

2750

3300

100

100

100

100

1110

1850

2700

3250



5 Jahre



5 Jahre



5 Jahre



5 Jahre

Silber | Schwarz

7234114 (Silver)
7234110 (Black)

Silber | Schwarz

7234194 (Silver)
7234190 (Black)

Silber | Schwarz

7234274 (Silver)
7234270 (Black)

Silber | Schwarz





7234334 (Silver)
7234330 (Black)

8712285318825 (Silver)
8712285329487 (Black)

8712285330209 (Silver)
8712285328749 (Black)

8712285330223 (Silver)
8712285328763 (Black)

8712285330247 (Silver)
8712285328787 (Black)



DISPLAY-ADAPTERSTRIPS

PFS 3504

Display-Adapterstrips 3D einstellbar



PFS 3508

Display-Adapterstrips 3D einstellbar



Technische Daten



Max. Gesamtgewicht	80	80
Min. vertikale Lochung (mm)	100	200
Max. vertikale Lochung (mm)	400	800
Max. Schnittstellenhöhe (mm)	482	857
Neigbar	Neigbar -3°/+7°	Neigbar -3°/+7°

Garantie

TÜV-zertifiziert		
Garantie	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7235040	7235080
EAN-Einzelbox	8712285328800	8712285328824



ZUBEHÖR

PFA 9141

Basis-Set lang mit Gleitschelle für die Wandhalterung



PFA 9142

Erweiterungset für Wandhalterungen, 2 Arme



Technische Daten




Max. Gesamtgewicht		
Länge (mm)	620	620
Tiefe (mm)	31	
Verstellbare Tiefe	•	

Garantie

TÜV-zertifiziert		
Garantie	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7291410	7291420
EAN-Einzelbox	8712285342967	8712285343223




ZUBEHÖR

PFA 9143

Erweiterungsset für Wandhalterungen, 3 Arme

PFA 9144

Basis-Set kurz Gleitschelle für die Wandhalterung



Technische Daten

Max. Gesamtgewicht

Länge (mm)

Tiefe (mm)

Verstellbare Tiefe

620

260

Garantie

TÜV-zertifiziert

Garantie



5 Jahre



5 Jahre

Allgemein

Farbe

Artikelnr.

EAN-Einzelbox

Schwarz



7291430

8712285343247

Schwarz

7291440

8712285343261



PFA 9131

Profilverbinder für PUC 29



PFA 9104

Koppelement für PFB 34xx



5 Jahre



5 Jahre

Schwarz



7291310

8712285336805

Schwarz

7291040

8712285320743



VIDEOWAND- BODENSTÄNDER

FVW2255

Videowand-Bodenständer 2x2

FVW3347

Videowand-Bodenständer 3x3

FVW3355

Videowand-Bodenständer 3x3



Technische Daten




Max. Gesamtgewicht	80	45	45
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	46	46	55
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	55	47	55
Höhe (mm)	2091	2790	2790

Garantie

TÜV-zertifiziert			
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7922550	7933470	7933550
EAN-Einzelbox	8712285338526	8712285339684	8712285338540



VIDEOWAND-
WAGEN

TVW2255
Videowand-Wagen 2x2

TVW3347
Videowand-Wagen 3x3

TVW3355
Videowand-Wagen 3x3



Specifications




Max. Gesamtgewicht	113	45	45
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	46	46	55
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	55	47	55
Höhe (mm)	2178	2878	2878

Garantie

TÜV-zertifiziert			
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

General

Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7922560	7933480	7933560
EAN-Einzelbox	8712285338564	8712285339707	8712285338588





LED- Videowände

Wandhalterungen für LED-Videowände

LED-Technologie kommt auf Straßen und öffentlichen Plätzen immer mehr zum Einsatz und werden zunehmend mehr auch zum Aufbau von Videowänden verwendet. Dank einer verbesserten Auflösungsqualität bei LEDs und den grenzenlosen Erweiterungsmöglichkeiten für rahmenlose Videowände ist dies inzwischen ein sehr beliebter Einsatzbereich.

Verbesserte Technologie

Der zusehends kleiner werdende Abstand zwischen den Pixeln führt zu massiven Verbesserungen bei der Bildqualität von LED-Anzeigen. Sogar im Nahbereich bleibt das Bild scharf und klar.

Wandhalterungen für LED-Anzeigen


Für das Verbinden von LED-Anzeigen zu Videowänden gibt es keine Obergrenze, und deshalb gibt es auch keine Standardgrößen für eine LED-Videowand. Und weg im Bereich der Halterungsoptionen wurde bislang (noch) keine Standardisierung beschlossen.

Das zuverlässige und flexible Halterungssystem Connect-it von Vogel's ist jedoch eine bewährte Lösung. Die verschiedenen Connect-it-Komponenten bieten eine Vielzahl an Montageoptionen für Wände, Decken und Böden.

Produktvorteile:

- Universelles Design
- Modulares System
- Einfache Installation
- Integrierte Verkabelung oder Kabelführung

Universelle Wandhalterung für LED-Videowände



PLA 8301

LED-Adapter mitte



5 Jahre

Edelstahl

7183014

8712285339202

PLA 8105

LED-Befestigungsschrauben
M5, 4 St.



5 Jahre


Edelstahl

7181054

8712285338984

PLA 8705

Verlängerte LED-
Befestigungsschrauben M5



5 Jahre

Edelstahl

7187054

8712285340024



Serie PFW 1000

Entwickelt für verschiedene Märkte

Im Gastgewerbe geht es darum, Ihrem Gast den bestmöglichen Service zu bieten. Zu diesen Serviceleistungen gehört die Unterhaltung im Zimmer, und dabei erwartet der Gast nur das Beste. Die Serie PFW 1000 ist dank ihrer unauffälligen Ästhetik und dem schlanken Profil perfekt geeignet, Ihre Inhalte ins rechte Licht zu rücken. Das im Lieferumfang enthaltene, unauffällige Vorhängeschloss sorgt für die Sicherheit Ihres Hotel-Fernsehers. Und mit der TÜV-Zertifizierung ist diese Lösung auch außergewöhnlich schlank und sicher.

Wichtige Merkmale

- Elegantes Design
- Stufenlos einstellbare Neigung
- Ausrichten nach der Installation möglich
- Vorhängeschloss als Diebstahlschutz
- TÜV-zertifiziert

SERIE PFW 1000

PFW 1030

Display-Wandhalterung schwenk- und neigbar



PFW 1040

Display-Wandhalterung schwenk- und neigbar



Technische Daten

Max. Gesamtgewicht	16	16
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	10	10
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	28	28
Anzahl der Drehpunkte	2	3
Schwenkbar	Bis zu 120°	Bis zu 180°
Neigbar	Neigbar -10°/+10°	Neigbar -10°/+10°
Verriegelungsoptionen	Schloss enthalten / integriert	Schloss enthalten / integriert
Max. Abstand zur Wand (mm)	247	417
Min. VESA Lochung (mm)	50 x 50	50 x 50
Max. VESA	100 x 100	100 x 100

Garantie

TÜV-zertifiziert



Garantie



5 Jahre



5 Jahre

Allgemein

Farbe	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7310300	7310400
EAN-Einzelbox	8712285342424	8712285342448





Serie PFW 2000

Entwickelt für die Gastronomie

Im Gastgewerbe geht es darum, Ihrem Gast den bestmöglichen Service zu bieten. Zu diesen Serviceleistungen gehört die Unterhaltung im Zimmer, und dabei erwartet der Gast nur das Beste. Die Serie PFW 2000 ist dank ihrer unauffälligen Ästhetik und dem schlanken Profil perfekt geeignet, Ihre Inhalte ins rechte Licht zu rücken. Das im Lieferumfang enthaltene, unauffällige Vorhängeschloss sorgt für die Sicherheit Ihres Hotel-Fernsehers. Und mit der TÜV-Zertifizierung ist diese Lösung auch außergewöhnlich schlank und sicher.

Wichtige Merkmale

- Elegantes design
- Stufenlos einstellbare Neigung
- Ausrichten nach der Installation möglich
- Vorhängeschloss als Diebstahlschutz
- TÜV-zertifiziert

PFW 2020

Display-Wandhalterung schwenk- und neigbar

PFW 2030

Display-Wandhalterung schwenk- und neigbar

PFW 2040

Display-Wandhalterung schwenk- und neigbar

SERIE PFW 2000



Technische Daten




Max. Gesamtgewicht	16	16	16
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	19	19	19
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	43	43	43
Anzahl der Drehpunkte	1	2	3
Schwenkbar	Bis zu 60°	Bis zu 120°	Bis zu 180°
Neigbar	Neigbar -10°/+10°	Neigbar -10°/+10°	Neigbar -10°/+10°
Verschließbar	•	•	•
Max. Abstand zur Wand (mm)	77	247	417
Min. VESA Lochung (mm)	75 x 75	75 x 75	75 x 75
Max. VESA	200 x 200	200 x 200	200 x 200

Garantie

TÜV-zertifiziert			
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7320200	7320300	7320400
EAN-Einzelbox	8712285335105	8712285335129	8712285335143





Serie PFW 3000

Entwickelt für die Gastronomie

Im Gastgewerbe geht es darum, Ihrem Gast den bestmöglichen Service zu bieten. Zu diesen Serviceleistungen gehört die Unterhaltung im Zimmer, und dabei erwartet der Gast nur das Beste. Die Serie PFW 3000 ist dank ihrer unauffälligen Ästhetik und dem schlanken Profil perfekt geeignet, Ihre Inhalte ins rechte Licht zu rücken. Das im Lieferumfang enthaltene, unauffällige Vorhängeschloss sorgt für die Sicherheit Ihres Hotel-Fernsehers. Und mit der TÜV-Zertifizierung ist diese Lösung auch außergewöhnlich schlank und sicher.

Wichtige Merkmale

- Elegantes design
- Stufenlos einstellbare Neigung
- Ausrichten nach der Installation möglich
- Vorhängeschloss als Diebstahlschutz
- TÜV-zertifiziert

PFW 3030

Display-Wandhalterung schwenk- und neigbar

PFW 3040

Display-Wandhalterung schwenk- und neigbar

SERIE PFW 3000



Technische Daten



Max. Gesamtgewicht	35	35
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	32	32
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	55	55
Anzahl der Drehpunkte	2	3
Schwenkbar	Beweglich (bis zu 120°)	Bis zu 180°
Neigbar	Neigbar -15°/+10°	Neigbar -15°/+10°
Verschließbar	•	•
Max. Abstand zur Wand (mm)	309	511
Min. VESA Lochung (mm)	100 x 100	100 x 100
Max. VESA	400 x 400	400 x 400

Garantie

TÜV-zertifiziert		
Garantie	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7330300	7330400
EAN-Einzelbox	8712285335167	8712285335181





Serie PFW 4000

Maximale Sicherheit an öffentlichen Orten

Eine unkomplizierte Wandhalterung, aber mit der bekannten Vogel's-Qualität. Eine einfache und erschwingliche Lösung für die Installation von Displays in öffentlichen Räumen, in denen die Aufsicht beschränkt ist. Displays können auf zwei Arten verriegelt werden, um eine optimale Diebstahlschutzlösung zu bieten.

Attraktives Design und Preis

Die Serie 4000 bietet eine zuverlässige Wandhalterung von Vogel's für Displays von 10" bis 80". Die Wandhalterungen gewährleisten eine vollständig flache Wandinstallation und sind in festen und neigbaren Versionen erhältlich. Die Neigungsfunktion kann in Stufen eingestellt werden.

Immer Recht

Speziell geformte Bohrlöcher ermöglichen es, die richtige Position der Wandplatte nach der Montage an der Wand ein zu stellen. Dadurch wird eine gerade Montage sichergestellt. Alles, was Sie für die Installation benötigen, ist im Lieferumfang enthalten, einschließlich hochwertigem Montagematerial.

Wichtige Merkmale

- Neigungsfunktion: 0-7-12-15°
- Autolock®
- Diebstahlschutz
- TÜV 5 - zertifiziert

PFW 4210

Display-Wandhalterung neigbar

PFW 4510

Display-Wandhalterung neigbar

PFW 4710

Display-Wandhalterung neigbar



Technische Daten




Max. Gesamtgewicht	30	50	75
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	10	42	55
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	43	55	65
Neigbar	Bis zu 15° neigbar	Bis zu 15° neigbar	Bis zu 15° neigbar
Verschließbar	•	•	•
Min. Abstand zur Wand (mm)	53	52	52
Min. VESA Lochung (mm)	50 x 50	100 x 100	100 x 100
Max. VESA	200 x 200	400 x 400	600 x 400

Garantie

TÜV-zertifiziert			
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7042100	7045100	7047100
EAN-Einzelbox	8712285331008	8712285338625	8712285338663





Serie PFW 6000

Die großartigen Schwerlastwandhalterungen der Serie 6000

Dürfen wir vorstellen? Unsere professionellen Wandhalterungen der 'neuesten Generation'. In dieser Serie vereinen wir unser gesamtes Wissen über Qualität und einfache Installation. Zum Beispiel die Nivellierung nach der Installation, selbst-zentrierende Schrauben und ein leichter Zugang für Wartungszwecke. Und das alles für Bildschirme bis maximal 120 Zoll und 230 kg.

Das Design der Serie 6000 ist robust und trotzdem elegant. Wir bieten drei Modelle an, die entweder als feste oder als bis zu 15° neigbare Halterung verfügbar sind. Außerdem verfügen alle Modelle über eine ästhetisch integrierte Diebstahlsicherung. Wie bei Vogel's üblich, gewähren wir auch bei diesen Wandhalterungen eine fünfjährige Garantie auf Material- und Herstellungsfehler.

Wichtige Merkmale

- Problemlose Ausrichtung und Installation
- Horizontale Nivellierung
- Selbst-zentrierende Bildschirmschrauben
- Leicht zugängliches, integriertes Schloss
- Serviceposition
- Neigefunktion bis 15°

PFW 6400

Display-Wandhalterung fest

PFW 6410

Display-Wandhalterung neigbar

PFW 6800

Display-Wandhalterung fest

SERIE PFW 6000



Technische Daten

Max. Gesamtgewicht	100	75	100
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	46	46	55
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	65	65	80
Neigbar		Bis zu 15° neigbar	
Nivellierfunktion	Horizontale Ausrichtung nach der Installation	Horizontale Ausrichtung nach der Installation	Horizontale Ausrichtung nach der Installation
Verriegelungsoptionen	Schloss enthalten / integriert	Schloss enthalten / integriert	Schloss enthalten / integriert
Min. Abstand zur Wand (mm)	35	52	35
Min. VESA Lochung (mm)	75 x 75	75 x 75	75 x 75
Max. VESA	400 x 400	400 x 400	800 x 400

Garantie

TÜV-zertifiziert



Garantie




5 Jahre

5 Jahre

5 Jahre

Allgemein

Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7364000	7364100	7368000
EAN-Einzelbox	8712285334122	8712285334146	8712285334160





Wandhalter für XXL-Displays

XXL-Displays von 45 kg bis zu 227 kg

Bei der Montage eines überdurchschnittlich schweren oder großen Displays müssen Sie sich sicher sein, dass Sie das korrekte Halterungssystem verwenden. Das Vogel's-Angebot umfasst viele verschiedene Wandhalterungen für Displays mit unterschiedlichen Gewichtsklassen und eignen sich zudem auch für das Positionieren von Displays in einer Vertiefung oder einer Ecke.

Die Kraftpakete von Vogel's

Die Schwergewichte unter den Wandhalterungen. Robust und doch flexibel. Die XXL-Serie umfasst Wandhalterungen, die sich jeweils mit ganz spezifischen Merkmalen auszeichnen.

Selbst die schwersten Displays lassen sich mühelos drehen und neigen und können sogar mit einer einzigen Bewegung von der horizontalen in die vertikale Ansicht gebracht werden.

Installation

Im Lieferumfang ist das komplette Montagezubehör enthalten, damit Sie gleich mit der Installation loslegen können und Sie alles parat haben. Die enthaltenen Montagematerialien sind von höchster Qualität. Nicht nur die Wandhalterungen wurden für die schwersten Displays entwickelt, sondern auch die Befestigungsmaterialien wurden speziell für diesen Zweck ausgewählt.

WANDHALTER FÜR XXL-DISPLAYS

PFW 6850

Display-Wandhalterung schwenk- und neigbar



PFW 6851

Display-Wandhalterung schwenk- und neigbar



PFW 6852

Display-Wandhalterung schwenk- und neigbar



Technische Daten


Max. Gesamtgewicht	40	80	136
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	42	42	40
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	65	85	98
Anzahl der Drehpunkte	3	3	3
Schwenkbar	Bis zu 180°	Bis zu 90°	Bis zu 180°
Neigbar	Bis zu 15° neigbar	Bis zu 10° neigbar	Neigbar -10°/+10°
Min. Abstand zur Wand (mm)	38	79	101
Max. Abstand zur Wand (mm)	749	404	658
Max. VESA	630 x 526	820 x 650	985 x 665

Garantie

TÜV-zertifiziert			
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7368500	7368510	7368520
EAN-Einzelbox	8712285323362	8712285323386	8712285323409





Pop-out Wandhalterungen

Pop-out Wandhalterungen für Videowände

Pop-out Wandhalterungen für Videowände machen die Installation und Wartung von Videowänden ganz einfach. Durch einfaches Drücken auf das Display wird der Federmechanismus ausgelöst und das Display nach vorne geschoben. Die einzigartigen, von oben einstellbaren Display-Befestigungsleisten, dienen zur Ausrichtung entlang der X-, Y- und Z-Achse, um sicherzustellen, dass alle Displays genau nivelliert und ausgerichtet werden können. Neben dem Pop-out-Mechanismus sorgt die geneigte Serviceposition für noch mehr Platz zur einfacheren Installation und Wartung der Displays.

Wichtige Merkmale

- Federunterstützter Pop-out-Mechanismus für das Display
- Von oben einstellbare Adapterstrips zum Ausrichten und Nivellieren der Displays
- Benutzerspezifische Distanzstücke für die meisten Displays, sparen erheblich Installationszeit
- Hörbarer Klick bestätigt, dass das Display richtig eingerastet wurde

POP-OUT VIDEOWANDSYSTEM

PFW 5870

Display Videowandmodul

PFW 6870

Pop-out-Videowandmodul, Querformat



Technische Daten


Max. Gesamtgewicht	72	72
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	37	37
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	65	65
Min. Abstand zur Wand (mm)	129	127
Max. VESA	600 x 400	600 x 400

Garantie

TÜV-zertifiziert		
Garantie	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7358700	7368700
EAN-Einzelbox	8712285331725	8712285323461



PFW 6875

Display Videowandmodul Pop-out



72
37
65
127
400 x 600

PFW 6880

Pop-out Videowandmodul, extraflach



45.5
37
65
50
600 x 400

PFW 6885

Display Videowandmodul Pop-out



45.5
37
65
50
400 x 600



5 Jahre



5 Jahre



5 Jahre

Schwarz

7368750

8712285324840

Schwarz




7368800

8712285329227

Schwarz

7368850

8712285334023





Medizinische Wand- halterungen

Wandhalterung für jeden Display

Mit den medizinische Wandhalterungen stellt Vogel's eine Lösung für das Gesundheitswesen vor. Dank dieser Vogel's-Halterungen für den medizinischen Bereich werden Sie in der Lage sein, Displays an die Wand zu montieren, um Ihren Patienten die bestmögliche AV-Erfahrung zu bieten. Anpassung von Höhe und Tiefe sind bei der medizinische Wandhalterungen ein Kinderspiel. Außerdem lässt sich der Bildschirm drehen und neigen. Auf diese Weise erreichen Sie den idealen Blickwinkel. Dadurch werden mögliche Nacken- und Rückenbeschwerden reduziert. Die Kabel lassen sich unsichtbar im Arm verstauen. Die antiseptische Pulverbeschichtung trägt dazu bei, dass die Ausbreitung von Krankheiten vermieden wird.

Medizinische Wandhalterungen

Diese Wandhalterungen verfügen über 4 Schwenkpunkte und sind für Bildschirme bis 26 Zoll (66 cm) geeignet. Die Tragkraft des Produkts beträgt 1-4 oder 3-8 kg. Die Wandhalterung ist für Bildschirme geeignet, die den VESA-Lochmustern von 75x75 oder 100x100 mm entsprechen. Tablets lassen sich mit unseren attraktiven TabLock-Gehäusen installieren.

Wichtige Merkmale

- Mit Gasfeder ausgestatteter Arm
- Antiseptische Pulverbeschichtung
- Internes Kabelmanagement
- Ergonomisch
- TÜV- zertifiziert

WAND- HALTERUNGEN

PMW 7014

Medizinische Wandhalterung

PMW 7038

Medizinische Wandhalterung

PMA 7901

Medizinischer Wandkasten



Technische Daten




Max. Gesamtgewicht	4	8	
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	29	29	
Schwenkbar	Bis zu 360°	Bis zu 360°	
Neigbar	Bis zu 90° neigbar	Bis zu 90° neigbar	
Max. Abstand zur Wand (mm)	1750	1750	
Lochmuster (VESA)	75 mm x 75 mm 100 mm x 100 mm	75 mm x 75 mm 100 mm x 100 mm	

Garantie

TÜV-zertifiziert			
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Weiß	Weiß	Weiß
Artikelnr.	7370141	7370381	7379011
EAN-Einzelbox	8712285334788	8712285334801	8712285334825





Elektrischer Displaywagen

Elektrisch höhenverstellbarer Displaywagen

Interaktive Displays sind im Bildungswesen und für den geschäftlichen Gebrauch sehr beliebt. Bei unterschiedlicher Größe der Benutzer, muss die Höhe angepasst werden. Da interaktive Displays sehr schwer sind, sind elektrische Displaywagen oder Wandhalterungen die perfekte ergonomische Lösung dafür. Die elektrischen Displaywagen von Vogel's sind in zwei Versionen erhältlich. Eine Basisversion mit einem optionalen PC-Halter und eine Version mit einem eleganten Schrank für die Aufbewahrung des PCs und der Kabel.

Display Befestigung

Um ein Display an Ihrer motorisierten Lösung zu befestigen, wählen Sie einfach die passende Connect-it Adapterbar (PFB 34xx) und Adapterstrips (PFS 32xx) um die perfekte Passform zu schaffen (siehe Seite 10-17).

Wichtige Merkmale

- Höhenverstellbar bis zu 65 cm
- Verschließbarer Schrank für die Aufbewahrung des PCs
- Sehr starke und stabile Konstruktion
- Geeignet für schwere Displays

DISPLAY- WAGEN

PFTE 7111

Display-Wagen motorisiert mit Schrank



PFTE 7112

Display-Wagen motorisiert



Technische Daten


Max. Gesamtgewicht	160	160
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	42	42
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	86	86
Ferngesteuert	•	•
Motorisiert	•	•
Auf Reisen	650	650

Garantie

TÜV-zertifiziert		
Garantie	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Silber	Schwarz
Artikelnr.	7371114	7371124
EAN-Einzelbox	8712285323560	8712285323584





Elektrischer Display-Wandhalter

Elektrischer Display-Wandhalter

Interaktive Displays, die an der Wand montiert sind, benötigen eine Höheneinstellung für verschiedene Benutzergrößen, insbesondere im Bildungswesen, aber auch bei geschäftlichem Gebrauch. Da interaktive Displays schwer sind, ist der Vogel's PFWE 7150 die perfekte elegante und ergonomische Lösung. Dieser motorisierte Wandhalter kann direkt an der Wand befestigt werden. Für Wände mit schwächerer Konstruktion gibt es optionale zusätzliche Standfüße.

Display Befestigung

Um ein Display an Ihrer motorisierten Lösung zu befestigen, wählen Sie einfach die passende Connect-it Adapterbar (PFB 34xx) und Adapterstrips (PFS 32xx) von Vogel's, um die perfekte Passform zu schaffen (siehe Seite 10-17).

Wichtige Merkmale

- Elegantes erstklassiges Design
- Höhe bis zu 65 cm einstellbar
- Ergonomisch
- Für schwere Bildschirme

PFWE 7150

Display-Wandhalterung motorisiert

WE5064

Display-Wandhalterung motorisiert

DISPLAY WANDHALTERUNG



Technische Daten


Max. Gesamtgewicht	160	160
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	42	42
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	86	86
Ferngesteuert	•	•
Motorisiert	•	•
Auf Reisen	650	650
Lochmuster (VESA)		600 mm x 400 mm

Garantie

Garantie	5 Jahre	5 Jahre
----------	---------	---------

Allgemein

Farbe	Silber	Silber
Artikelnr.	7371504	7950644
EAN-Einzelbox	8712285323607	8712285339769



ZUBEHÖR

PFA 9117

Optionaler Standfuß für PFWE 7150



PFA 9118

PC-Halterung für PFTE 7112



PFA 9119

Elektronische Sicherheitsleiste



Garantie

Garantie

5 Jahre

5 Jahre

2 Jahre

Allgemein

Farbe

Schwarz

Schwarz

Schwarz

Artikelnr.

7291170

7291180



7291190

EAN-Einzelbox

8712285324000

8712285323980

8712285324086





Motorisierter Displaywagen für Touchtable

Unterstützt Interaktivität in jeder Hinsicht

Mit dem Touchtable von Vogel's wird jede Bearbeitung egal aus welcher Richtung unterstützt. Ganz egal, ob es sich um ein Museum, eine Messe oder eine Uni handelt, der Touchtable ermöglicht es Ihnen, Ihre Inhalte perfekt in Szene zu setzen. Der Touchtable von Vogel's wurde für die gleichzeitige Verwendung durch mehrere Leute entwickelt. Wenn Sie ihn in der aufrechten Position verwenden, dann ist der Touchtable perfekt für Präsentationen geeignet. Ein ganz flaches Display bietet Ihnen eine Oberfläche, auf der Sie zeichnen und mit dem Inhalt arbeiten können.

Dank der Hebe- und Neigungsantriebe kann der Tisch jederzeit in eine ergonomische und komfortable Position für die Bearbeitung gebracht werden. Der Touchtable ist mit einem abschließbaren Schrank ausgestattet, der viel Platz für einen PC bietet, damit elektronische Geräte garantiert sicher verstaut sind.

Wichtige Merkmale

- Ausfahrhöhe: 500 mm (Bildschirmmitte: 800 - 1300 mm)
- Abschließbarer Schrank
- Viel Platz zur Aufbewahrung von AV-Geräten
- Ergonomisch
- Stabile Konstruktion
- Mühelose Höhen- und Neigungseinstellung 0-90°

PFTE 7121

Touchtisch motorisiert mit Schrank

TOUCHTISCH



Technische Daten


Max. Gesamtgewicht	160
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	50
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	86
Max. Abstand zum Boden - zentrales Display (mm)	1300
Ferngesteuert	•
Motorisiert	•
Auf Reisen	500
Min. VESA Lochung (mm)	100 x 100
Max. VESA	700 x 400

Garantie

Garantie	5 Jahre
----------	---------

Allgemein

Farbe	Silber
Artikelnr.	7371214
EAN-Einzelbox	8712285337161



Videokonferenz- möbel

Professionelle Möbel, speziell für Videokonferenzen entworfen

Wenn man sich im Beruf verstärkt auf Videokonferenzen verlassen muss, führt kein Weg an einer professionellen Lösung vorbei. Dabei kommt es nicht nur auf die Auswahl der richtigen Ausstattung an, ebenso muss der richtige Aufbau berücksichtigt werden. Standard-TV-Möbel reichen dafür einfach nicht aus. Bei Design und Stil berücksichtigen Vogel's-Videokonferenzmöbel die Aufbewahrungs- und Anschlussmöglichkeiten der Geräte. Vollständige Installation von Bildschirm und Geräten in einem stylischen Möbelstück.

Aufmerksamkeit für Design und Details

Vogel's liefert Videokonferenzmöbel in unterschiedlichen Modellen aus, die jeweils über ganz eigene, spezifische Merkmale verfügen.

Display Befestigung

Um ein oder zwei Displays zu montieren, wählen Sie eine Connect-it Adapterbar und Display-Adapterstrips, um die perfekte Passform zu schaffen (siehe Seite 10-17).

Befestigen Sie Ihre Kamera und Ihren Lautsprecher

Bringen Sie einfach eine Kamera/ Lautsprecher mit einer Halterung am Möbel an. (siehe Seite 52).



VIDEOKONFERENZ- MÖBEL

PVF 4112
Videokonferenzmöbel



PFF 5100
Videokonferenzmöbel



PFF 5211
Videokonferenzmöbel



Technische Daten





Max. Gesamtgewicht	80	80	80
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	90	55	90
Verschließbar	•		

Garantie

TÜV-zertifiziert			
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Silber Weiß	Silber	Silber
Artikelnr.	7141124 (Silver) 7141121 (White)	7321514	7321524
EAN-Einzelbox	8712285330346 (Silver) 8712285330384 (White)	8712285322563	8712285326844





Videokonferenz- Lautsprecher

Verstärkte Videokonferenz- Lautsprecher

Wenn Sie eine produktive Videokonferenz abhalten möchten, spielt gute Tonqualität eine entscheidende Rolle. Leider ist das keine Selbstverständlichkeit. Bei den meisten Videokonferenz-Systemen steht die Video-Qualität im Vordergrund, denn diese verfügen oft über gute oder sogar hervorragende Displays und Kameras. Die Lautsprecher dieser Systeme sind dagegen oft nichts anderes als eine kleine Tischeinheit mit geringer Audio-Qualität. Vogel's hat ein einzigartiges Lautsprecher-Sortiment speziell für Videokonferenzen entwickelt. Unsere Lautsprecher sorgen für ein wirklich hochwertiges Sprach-Audio-Erlebnis, das perfekt zur Video-Qualität passt.

Natürlicher Klang

Das Herzstück des Lautsprechers ist der integrierte Digital Sound Processor (DSP), der die Lautsprecher klingen lässt, als ob Ihre Videokonferenz-Partner sich mit Ihnen im gleichen Raum befänden. Nahezu alle herkömmlichen Lautsprecher sind für die Musikwiedergabe optimiert. Unsere Lautsprecher mit einem DSP wurden hingegen auf eine natürliche Sprachwiedergabe abgestimmt. Dank der Stereo-Anordnung ist sogar die Positionierung Ihrer Videokonferenz-Partner klar erkennbar. Die Videokonferenz-Lautsprecher von Vogel's sind in verschiedenen Größen erhältlich und bieten damit sowohl für kleinere als auch größere Räume eine optimale Tonqualität.

VERSTÄRKTE VIDEOKONFERENZ- LAUTSPRECHER

PVA 4307
Videokonferenzlautsprecher

PVA 4310
Videokonferenzlautsprecher

PVA 4316
Videokonferenzlautsprecher



Technische Daten



Breite (mm)	700	1020	1600
Tiefe (mm)	125	125	125
Höhe (mm)	91	91	91
Schallleistung Lautsprecher in Dezibel (dB)	89	92	95
Standby-Stromverbrauch (W)	0.3	0.3	0.3
Fernbedienungsstandard	RS-232 RS-485	RS-232 RS-485	RS-232 RS-485
Spannung (V)	120 V, 60 Hz 220 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz	120 V, 60 Hz 220 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz	120 V, 60 Hz 220 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz

Garantie

Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
----------	---------	---------	---------

Allgemein

Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7243070	7243100	7243160
EAN-Einzelbox	8712285333668	8712285333682	8712285333705





Montagelösung für Samsung OMN-D

Alles im Dienste des Kunden

Es findet immer ein harter Wettbewerb statt, wenn es darum geht, die Aufmerksamkeit der Kunden zu wecken, die die Geschäfte besuchen. Darüber hinaus ist eine effektive Kommunikation mit dem Kunden im Shop erforderlich. Es veranlasst die Shops die richtige Auswahl für Displays zu treffen, um ihre Produkte innerhalb und außerhalb des Geschäfts zu präsentieren. Samsung fertigte die ideale Lösung mit einem doppelseitigen Display, dem Samsung OM46N-D & OM55N-D.

Vogel's entwickelte eine Verkaufspräsentation, die exklusiv für die doppelseitigen Displays der OMN-D-Serie von Samsung in den Größen 46" und 55" entwickelt wurde, um diese doppelte Kommunikationsanzeige zu maximieren.

Ideale Lösung für Decke und Boden

Der PFFC 4655 kann sowohl für die Montage des OM46N-D als auch des OM55N-D verwendet werden. Mit dieser Lösung bietet Vogel's die beste Möglichkeit, dieses Display sowohl für die Deckenmontage als auch für die Bodenmontage zu verwenden.

Montieren ohne Bohren

Wann es nicht möglich ist, Löcher in die Decke oder den Boden zu bohren, oder Sie möchten einfach das Gerät leicht zu versetzen, dann bietet Vogel's auch einen speziellen Sockel an, für den keine Bohrungen erforderlich sind.

Wichtige Merkmale

- Einfache und schnelle Installation
- Leichte Aluminiumprofile
- Kabelmanagement-System

Displaywagen und Standfüße



Hervorragende Qualität und Design

Die Serie der AV-Wagen ist für maximale Kommunikationsleistung oder Designintegration ausgelegt. Der Wagen muss mit den Connect-it Adapterbar und Display-Adapterstrips kombiniert werden.

Um eine komplette Videokonferenzlösung zu konfigurieren, verwenden Sie die Vogel's Kamera-/ Lautsprecherhalter und Lautsprecher. (siehe Seite 52/111).

Bildschirmbefestigung

Verwenden Sie die Vogel's Connect-it Adapterbars und -strips für die perfekte Befestigung von ein oder zwei Bildschirmen.(see page 10-17).

Wichtige Merkmale

- Stilvolles Design
- Umfassende Kabelführung
- Videokonferenzen

DISPLAYWAGEN UND STANDFÜSSE

PFF 2420
Display-Standfuß

PFT 2515
Displaywagen

PFT 2520
Display-Wagen



Technische Daten




Max. Gesamtgewicht	70	70	55
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	32	32	32
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	65	65	65
Min. Abstand zum Boden - zentrales Display (mm)	1100	590	1130
Max. Abstand zum Boden - zentrales Display (mm)	1700	640	1770
Verstellbare Höhe	•	•	•

Garantie

TÜV-zertifiziert			
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7324205	7325155	7325210
EAN-Einzelbox	8712285331107	8712285331121	8712285331145



ZUBEHÖR

PFA 9033
Zubehörablageboden

PFA 9034
Abschließbarer Schrank

PFA 9052
Abschließbarer Schrank



Technische Daten




Max. Gesamtgewicht	10	10	20
Verschließbar		•	•

Garantie

TÜV-zertifiziert			
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Silber	Silber	Silber
Artikelnr.	7390334	7390344	7390524
EAN-Einzelbox	8712285315008	8712285315022	8712285322808



DISPLAYWAGEN UND TISCHSTÄNDER

PB 175
Display-Wagen



PB 150
Display-Wagen



PB 050
Display-Tischständer



Technische Daten


Max. Gesamtgewicht	50	50	50
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	36	36	36
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	55	55	55
Max. horizontale Lochung (mm)	670	670	670
Max. vertikale Lochung (mm)	510	510	510

Garantie

Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
----------	---------	---------	---------

Allgemein

Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7321750	7321500	7320500
EAN-Einzelbox	8712285336188	8712285336164	8712285336140





Standfüße

Stilvoller LCD/Plasma-Standfuß aus gebürstetem Edelstahl

Diese stilvollen Allgemein aus gebürstetem Edelstahl können an vielen verschiedenen Orten eingesetzt werden, z. B. in Sitzungssälen, Hotellobbys, Einzelhandelsgeschäften, Ausstellungsräumen mit kundenspezifischen Installationen, Autohäusern, Shows und Ausstellungen.

Kombinieren Sie den Standfüße mit einer speziellen Dreh- und Neigemodul, und ein Display-Adapter und Sie können ganz einfach eine perfekte Konfiguration erstellen.

Wichtige Merkmale

- Stilvolles Design
- Gebürsteter Edelstahl
- Kabelmanagementsystem CIS®

STANDFUSS

PFF 1550
Display-Standfuß



PFF 1570
Display-Standfuß



PFA 9011
Display-Standprofil



Technische Daten




Max. Gesamtgewicht	45	40	60
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	19	19	19
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	55	55	65
Max. Abstand zum Boden - zentrales Display (mm)	1390	1590	1568

Garantie

TÜV-zertifiziert			
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Artikelnr.	7321554	7321704	7390114
EAN-Einzelbox	8712285313783	8712285313806	8712285306914



ZUBEHÖR

PFA 9001

Dreh- und Neigemodul

FAU 3150

Display-Adapter

PFA 9038

Ablageboden



Technische Daten




Max. Gesamtgewicht	60	70	10
Min. Bildschirmgröße (Zoll)		30	
Max. Bildschirmgröße (Zoll)		65	

Garantie

TÜV-zertifiziert			
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Silber	Silber	Silber
Artikelnr.	7390014	7331504	7390384
EAN-Einzelbox	8712285305467	8712285305443	8712285316081





Monitor- halterungen

Professionelle Befestigung mit einer Monitorhalterung

Die Befestigung Ihres Computermonitors mit einer Monitorhalterung von Vogel's spart nicht nur Platz auf Ihrem Schreibtisch, sondern erlaubt es Ihnen auch, die Monitorposition Ihren persönlichen Wünschen entsprechend zu verstellen. Und das jeden Tag aufs Neue! Bei Vogel's finden Sie die passende Halterung für jede Situation und jedes Budget. Alle Halterungen erfüllen die strengen Qualitätsanforderungen, die Vogel's an seine Produkte stellt.

Flexmount™ 6-in-1 Montagelösung

Mit Flexmount können Sie die Monitorhalter auf 6 verschiedene Arten installieren. So können Sie sicher sein, dass der Monitorhalter von Vogel's auf jeden Schreibtisch passt, ohne dass Sie weiteres Zubehör benötigen.

Stabil und doch durchdacht

Vogel's-Halterungen wurden für den intensiven Einsatz im professionellen Bereich entwickelt, ohne beim Design Abstriche zu machen. Das gut durchdachte Design passt zu jedem Schreibtisch und jeder Inneneinrichtung.

Wichtige Merkmale

- Höheneinstellung mit der Fingerspitze
- Zusammenfaltbare Arme
- Neigen und drehen Sie Ihren Monitor in jede Richtung
- Ergonomisches Design
- Einfache Installation
- VESA 75x75, 100x100 mm

MONITORHALTERUNGEN

PFD 8522
Monitorhalterung fest



PFD 8523
Monitorhalterung fest



PFD 8541
Monitorhalterung beweglich



Technische Daten




Min. Gesamtgewicht	0	0	2
Max. Gesamtgewicht	13	13	5.7
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	10	10	10
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	29	29	29
Gasfeder	-	-	•

Garantie

Garantie	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre
----------	----------	----------	----------

Allgemein

Farbe	Silber	Silber	Silber Weiß
Artikelnr.	7185224	7185234	7185414 (Silver) 7185411 (White)
EAN-Einzelbox	8712285318344	8712285318368	8712285318405 (Silver) 8712285338922 (White)



PFD 8543

Monitorhalterung beweglich



5.6

11

10

29


•

10 Jahre

Silber | Weiß

7185434 (Silver)
7185431 (White)

8712285318429 (Silver)
8712285338953 (White)



PFA 9102

Doppelmonitoradapter für PFD



12

10


24

10 Jahre

Silber

7191024

8712285318382



PFA 9125

Doppelmonitor-Montageadapter




5 Jahre

Silber | Weiß

7291254 (Silver)
7291251 (White)

8712285330421 (Silver)
8712285338977 (White)





TabLock®

Professionelle Gehäuse für Ihre Tablette

iPads und Android-Tablets sind zunehmend auch in öffentlichen Bereichen zu finden. Zum Beispiel an Flughäfen, in Museen und Ausstellungsräumen, da sie ideal für die Darstellung von Filmen oder Produktinformationen sowie für die interaktive Besucherkommunikation geeignet sind. Nichts ist dafür besser einsetzbar als ein Tablet-Computer: relativ kostengünstig, kompakt und benutzerfreundlich.

Für die Nutzung in der Öffentlichkeit benötigt ein Tablet jedoch ein sicheres Gehäuse, das die Zugänglichkeit für Benutzer ermöglicht, gleichzeitig jedoch auch Schutz vor Diebstahl und unbefugter Bedienung bietet. Vogel's Professional hat die perfekte Lösung dafür entwickelt: TabLock®.

Versionen mit und ohne erreichbare Home-Taste für iPad und Galaxy Tab

TabLock Diebstahlschutzgehäuse sind jeweils in zwei Varianten erhältlich: Mit verdeckter Home-Taste oder mit zugänglicher Home-Taste die es Benutzern ermöglicht, Anwendungen zu stoppen und andere zu starten. Zum Ein-/ Ausschalten des Tablets sowie zum ändern der Lautstärke sind Stiftlöcher vorhanden. Das einzigartige Schlüssel/ Schloss-System des TabLocks schützt einerseits das TabLock, vor Diebstahl, ermöglicht aber andererseits einen leichten Zugang zum Tablet für Services.



TabLock® für iPad und Galaxy Tab

Wichtige Merkmale

- Diebstahlschutz: TabLock besitzt ein einzigartiges Schlüssel/Schloss- System sowie eine Öffnung für ein (optionales) Kensington-Schloss
 - Einfaches und schnelles Öffnen und Schließen für Service und Wartung
 - Interne Verlegung des Lade-/ Datenkabels möglich (erfordert nicht im Lieferumfang enthaltenen abgewinkelten Stecker)
 - Stifflöcher für Home, Ein/Aus und Lautstärke zur Verhinderung unbefugter Bedienung (je nach Modell)
-
- WiFi, 3G/4G und Bluetooth-Empfang werden nicht eingeschränkt
 - Verwendung im Hoch- oder Querformat möglich
 - VESA-Befestigungslöcher (100 x 100 mm) für die Befestigung des TabLocks an allen VESA-kompatiblen Haltern von Vogel's
 - Auch eine direkte Befestigung an der Wand ist möglich

Auf unserer Website finden Sie neue Modelle!



Universal TabLock®

Sicheres Gehäuse für Tablets

Tablets sind eine hervorragende Möglichkeit, Informationen an öffentlichen Orten, wie z.B. in Geschäften des Einzelhandels, in Museen und Ausstellungsräumen, bereitzustellen. Aber Sie werden schnell beschädigt oder gestohlen, und es gibt so viele verschiedene Modelle. Vogel's Professional hat das Universal TabLock® Gehäuse entwickelt, um ein Tablet zu schützen, ohne dabei den Zugang zum Touchscreen einzuschränken. Aufgrund des universellen Designs ist das Universal TabLock M perfekt für iPads, Galaxy Tabs und für jedes andere Tablet bis 10 Zoll geeignet.

Schlankes Design und hochwertige Materialien

Das schlanke Design des Vogel's Universal TabLock® passt zu dem hochwertigen Image, das Sie Ihren Kunden bieten möchten. Es ist einfach zu montieren und zu verwenden. Das Universal TabLock® wird aus hochwertigen Materialien hergestellt: 3 mm Stahl und hochwertigem Aluminium. Das Gehäuse kann direkt an die Wand oder auf jede kompatible Vogel's Halterung montiert werden. Die Abdeckplatte schließt mit einem einzigartigen Verriegelungssystem, wodurch das Tablet geschützt und der Zugang zu den Montageschrauben verhindert wird.

PTS 2010
TabLock universal

UNIVERSAL TABLOCK®



Technische Daten


Max. Gesamtgewicht	3
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	
Lochmuster (VESA)	100 mm x 100 mm

Garantie

Garantie	5 Jahre
----------	---------

Allgemein

Farbe	Silber
Artikelnr.	7495264
EAN-Einzelbox	8712285331183



TABLOCK® ZUBEHÖR

PTA 3101

Standfuß



PTA 3102

Tischstandfuß



Technische Daten



Max. Gesamtgewicht	3	3
Neigbar	Bis zu 90° neigbar	Bis zu 90° neigbar
Kabelführung	Integrierte Kabelführung	Integrierte Kabelführung
Lochmuster (VESA)	50 mm x 50 mm 75 mm x 75 mm 100 mm x 100 mm	50 mm x 50 mm 75 mm x 75 mm 100 mm x 100 mm

Garantie

TÜV-zertifiziert		
Garantie	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7493110	7493120
EAN-Einzelbox	8712285334726	8712285334740



PTA 3103

Wand- / Tischhalterung



10

50 mm x 50 mm
75 mm x 75 mm
100 mm x 100 mm




5 Jahre

Schwarz

7493130

8712285335242



PTA 3105

Tischständer mit Fußplatte



3

Bis zu 90° neigbar
Integrierte Kabelführung

50 mm x 50 mm
75 mm x 75 mm
100 mm x 100 mm




5 Jahre

Schwarz

7493150

8712285334764



Universal TabLock®

Colour
your world



Colour your world

Das TabLock Universal wurde eigens zur sicheren Aufbewahrung und als Ergänzung für das iPad, das Galaxy Tab und die meisten anderen 10-Zoll-Tablets* entwickelt. Das schlanke Design passt zum hochwertigen Image, das Sie vermitteln möchten. Das schön eloxierte Aluminium unterstreicht dieses Bild zusätzlich. Aber Ihre Marke mit einem sicheren Tabletgehäuse zu repräsentieren, war bislang nicht möglich. Bis jetzt.

Vogel's bietet Ihnen vier tolle Möglichkeiten, Ihre Marke mit dem vielseitigen TabLock zu repräsentieren: Branding, Folierung, Pulverbeschichtung und Eloxierung. Jede dieser Oberflächenausführungen bietet ein ganz eigenes Erscheinungsbild.

Ihre eigene Oberflächenfolierung

Für unbegrenzte Ausdrucksmöglichkeiten

Ihre eigene Pulverbeschichtung

Ein rotes, weißes, pinkes oder violette TabLock. Mit Pulverbeschichtungen ist alles möglich.

Ihre eigene Eloxierung

Versehen Sie Ihren Tablock mit einem Premium-Finish

Zeigen Sie Ihr Logo

Wenn Sie ein Logo zu Ihrem Tablock hinzufügen möchten



Liftsysteme für Projektoren

Deckenliftsysteme für Projektoren

Die PPL Deckenliftsysteme sind die perfekte Lösung für die Integration von Projektoren in Decken von Besprechungsräumen, Heimkinos, Auditorien und Konferenzhallen. Der Projektor wird nicht nur ordentlich verborgen, auch der Diebstahl wird erschwert. Die Liftsysteme laufen flüsterleise und bieten zwei sehr einfach und genau einstellbare Positionen: Oben und Vorführen. Die einstellbare obere Position hat den Vorteil, dass der Deckenabschlussrahmen perfekt ausgerichtet werden kann. In einigen Fällen ist es nicht mehr nötig, eine Konstruktion zum Auffüllen des Innenraums zwischen struktureller und abgehängter Decke zu erstellen.

Die Bewegung der PPL-Liftsysteme erfolgt durch einen sehr zuverlässigen, genauen Motor, der den Lift mit einer Genauigkeitstoleranz von weniger als einem Millimeter bewegt.

Wichtige Merkmale

- Langlebigkeit
- Preis-Leistungs-Verhältnis
- Einfache Installation
- Einfache Bedienung
- Geringes Gewicht und stabile Konstruktion

LIFTSYSTEME FÜR PROJEKTOREN

PPL 2035

Projektor-Liftsystem



PPL 2100

Projektor-Liftsystem



Technische Daten

Max. Gesamtgewicht	15	30
Tiefe (mm)	554	554
Breite (mm)	567	575
Min. Abstand zur Decke (mm)	130	155
Max. Abstand zur Decke (mm)	480	970
Spannung (V)	220 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz
Max. Projektgröße	400 x 450 mm	570 x 600 mm

Garantie

TÜV-zertifiziert



Garantie auf elektrische Teile









2 Jahre



2 Jahre

Allgemein

Farbe	Silber	Silber
Artikelnr.	7020354	7021004
EAN-Einzelbox	8712285338342	8712285338380



PPL 2170

Projektor-Liftsystem



PPL 2500

Projektor-Liftsystem



30

70

554

890

575

790

255

705

1979

5705

220 V, 50 Hz
230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

570 x 600 mm

570 x 600 mm



2 Jahre



2 Jahre

Silber



Schwarz

7021704

7025000

8712285338427

8712285338465



ZUBEHÖR

PPA 901
Deckenabschlussrahmen



PPA 902
Set RF-Fernbedienug



PPA 903
Set Funksteuertafel



Technische Daten

Spannung (V)

220 V, 50 Hz
230 V, 50 Hz

220 V, 50 Hz
230 V, 50 Hz

Breite (mm)

600

Garantie

TÜV-zertifiziert

Garantie

2 Jahre

2 Jahre

2 Jahre

Allgemein

Farbe

Weiß

Weiß

Weiß

Artikelnr.

7099011

7099021

7099081

EAN-Einzelbox

8712285338182

8712285338205

8712285338243

PPA 904

Niederspannungskontakt



220 V, 50 Hz
230 V, 50 Hz

2 Jahre

Weiß

7099041

8712285338267

PPA 905

12 V-Schalter-Adapter



220 V, 50 Hz
230 V, 50 Hz

2 Jahre

Silber

7099054

8712285338304



Projektor- Deckenhalter

Universeller Projektoradapter

Vogel's bietet ein Sortiment an Projektor-Deckenhaltern im Angebot. Diese Projektorhalter sind speziell für Projektoren der neuen Generation mit einem Gewicht bis 30 kg gedacht. Das Sortiment umfasst standardmäßige Projektor-Deckenhalter und höhenverstellbare Sets mit Teleskopprofilen.

In der Höhe einstellbare Projektor-Deckenhaltersets

Die in der Höhe einstellbaren Projektor-Deckenhaltersets können verwendet werden, wenn die Höhe der Decke nicht bekannt ist oder Flexibilität gewünscht wird. Diese Halter gibt es in drei Längen und bieten eine variable Höheneinstellung von 400 bis 1350 mm. Dieser Projektor-Deckenhalter eignet sich für die Montage an flachen und schrägen Decken mit einer Neigung von bis zu 90°. Das Kabelmanagementsystem CIS® reicht über die volle Länge des Profils und gestattet sogar eine Verlegung des Kabels nach der Installation. Das CIS® bietet ausreichend Platz für alle benötigten Kabel und ermöglicht es Ihnen, alle Kabel innerhalb von Sekunden zu verstecken.

BEFESTIGUNGS- SYSTEME FÜR PROJEKTOREN

PPC 1500

Projektor-Deckenhalter



PPC 2500

Projektor-Deckenhalter



Technische Daten



Max. Gesamtgewicht	20	30
Reichweite (Durchmesser)	30 - 337 mm	30 - 410 mm
Min. Abstand zur Decke (mm)	124	124
Max. Abstand zur Decke (mm)	124	124
Neigbar	Bis zu 15° neigbar	Bis zu 15° neigbar

Garantie

TÜV-zertifiziert		
Garantie	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Silber Weiß	Silber
Artikelnr.	7015014 (Silver) 7015001 (White)	7025004
EAN-Einzelbox	8712285325069 (Silver) 8712285325144 (White)	8712285325229



BEFESTIGUNGS- SYSTEME FÜR PROJEKTOREN

PPC 1540

Projektor-Deckenhalter höhenverstellbar



PPC 1555

Projektor-Deckenhalter höhenverstellbar



Technische Daten



Max. Gesamtgewicht	20	20
Reichweite (Durchmesser)	30 - 337 mm	30 - 337 mm
Min. Abstand zur Decke (mm)	400	550
Max. Abstand zur Decke (mm)	550	850
Neigbar	Bis zu 15° neigbar	Bis zu 15° neigbar

Garantie

TÜV-zertifiziert		
Garantie	5 Jahre	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Silber Weiß	Silber Weiß
Artikelnr.	7015404 (Silver) 7015401 (White)	7015554 (Silver) 7015551 (White)
EAN-Einzelbox	8712285325083 (Silver) 8712285325168 (White)	8712285325106 (Silver) 8712285325182 (White)



PPC 1585

Projektor-Deckenhalter höhenverstellbar



20

30 - 337 mm

850

1350

Bis zu 15° neigbar




5 Jahre

Silber | Weiß

7015854 (Silver)
7015851 (White)

8712285325120 (Silver)
8712285325205 (White)



PPC 2540

Projektor-Deckenhalter höhenverstellbar



30

30 - 410 mm

400

550

Bis zu 15° neigbar




5 Jahre

Silber

7025404

8712285325243



PPC 2555

Projektor-Deckenhalter höhenverstellbar



30

30 - 410 mm

550

850

Bis zu 15° neigbar




5 Jahre

Silber

7025554

8712285325267



PPC 2585

Projektor-Deckenhalter höhenverstellbar

BEFESTIGUNGS- SYSTEME FÜR PROJEKTOREN



Technische Daten


Max. Gesamtgewicht	30
Reichweite (Durchmesser)	30 - 410 mm
Min. Abstand zur Decke (mm)	850
Max. Abstand zur Decke (mm)	1350
Neigbar	Bis zu 15° neigbar

Garantie

TÜV-zertifiziert	
Garantie	5 Jahre

Allgemein

Farbe	Silber
Artikelnr.	7025854
EAN-Einzelbox	8712285325281



ZUBEHÖR

PPA 310

Projektorgehäuse mit Diebstahlschutz

PPA 320

Projektorgehäuse mit Diebstahlschutz



Technische Daten


Höhe (mm)	264	323
Breite (mm)	341	539
Tiefe (mm)	475	515
Max. Projektorgroße	410 x 410 x 130 mm	510 x 460 x 180 mm

Garantie

Garantie	5 Jahre	5 Jahre
----------	---------	---------

Allgemein

Farbe	Silber	Silber
Artikelnr.	7093104	7093204
EAN-Einzelbox	8712285322709	8712285322723



Type nr.	Pag.	Type nr.	Pag.	Type nr.	Pag.	Type nr.	Pag.	Type nr.	Pag.
C									
C0844	39	PFA 9109	19	PFF 7030	48	PLA 8105	79	PUC 2530	35
C1544	39	PFA 9112	53	PFF 7040	49	PLA 8201	78	PUC 2715	51
C3044	39	PFA 9113	53	PFF 7050	49	PLA 8301	79	PUC 2718	51
CD1564	41	PFA 9114	54	PFF 7060	49	PLA 8705	79	PUC 2720	51
CD1584	42	PFA 9115	38	PFF 7920	65	PLA 8901	78	PUC 2920	67
CD3064	41	PFA 9116	38	PFF 7965	66	PLM 8030	78	PUC 2927	67
CD3084	42	PFA 9117	105	PFFC 4655	113	PLS 8001	78	PUC 2933	67
CT0844	40	PFA 9118	105	PFI 3015	27	PMA 7901	99	PVA 4307	111
CT1544	40	PFA 9119	105	PFI 3045	27	PMW 7014	99	PVA 4310	111
CT240811	29	PFA 9120	38	PFS 3204	14	PMW 7038	99	PVA 4316	111
CT240822	30	PFA 9121	38	PFS 3208	14	PPA 310	141	PVA 5050	52
CT240844	31	PFA 9122	19	PFS 3302	15	PPA 320	141	PVA 5070	52
CT241511	29	PFA 9124	54	PFS 3304	15	PPA 901	134	PVF 4112	109
CT241522	30	PFA 9125	123	PFS 3306	15	PPA 902	134		
CT241544	31	PFA 9126	18	PFS 3308	16	PPA 903	134		
CT242211	29	PFA 9127	36	PFS 3311	16	PPA 904	135	T	
CT242222	30	PFA 9127	37	PFS 3504	17	PPA 905	135	T1544	61
CT242244	31	PFA 9129	65	PFS 3504	14	PPC 1500	137	T1844	61
CT243011	29	PFA 9130	65	PFS 3508	17	PPC 1540	138	T2044	61
CT243022	30	PFA 9131	73	PFS 3508	14	PPC 1555	138	TD1564	62
CT243044	31	PFA 9132	66	PFT 2515	115	PPC 1585	139	TD1584	63
CT3044	40	PFA 9141	71	PFT 2520	115	PPC 2500	137	TD1864	62
		PFA 9142	71	PFT 8520	50	PPC 2540	139	TD1884	63
		PFA 9143	72	PFT 8530	50	PPC 2555	139	TD2064	62
		PFA 9144	72	PFT 8920	65	PPC 2585	140	TD2084	63
F		PFA 9145	18	PFTE 7111	101	PPL 2035	132	TE1164	102
F1544	57	PFA 9149	28	PFTE 7112	101	PPL 2100	132	TE1264	102
F1844	57	PFA 9158	94	PFTE 7121	107	PPL 2170	133	TVW2255	75
F2044	57	PFB 3402	10	PFW 1030	81	PPL 2500	133	TVW3347	75
FAU 3150	120	PFB 3402	10	PFW 1040	81	PTA 3101	128	TVW3355	75
FD1564	58	PFB 3405	10	PFW 2020	83	PTA 3102	128		
FD1584	59	PFB 3405	10	PFW 2030	83	PTA 3103	129	W	
FD1864	58	PFB 3407	11	PFW 2040	83	PTA 3105	129	WE5064	104
FD1884	59	PFB 3407	10	PFW 3030	85	PTS 2010	127		
FD2064	58	PFB 3409	11	PFW 3040	85	PUA 9503	37		
FD2084	59	PFB 3409	10	PFW 4200	87	PUA 9504	37		
FM1544	56	PFB 3411	11	PFW 4210	88	PUA 9507	36		
FM1844	56	PFB 3411	11	PFW 4500	87	PUA 9507	37		
FM2044	56	PFB 3419	12	PFW 4510	88	PUA 9510	28		
FVW2255	74	PFB 3419	11	PFW 4700	87	PUA 9515	28		
FVW3347	74	PFB 3427	12	PFW 4710	88	PUA 9516	28		
FVW3355	74	PFB 3427	11	PFW 5870	96	PUC 1011	22		
		PFB 3433	13	PFW 6400	90	PUC 1045	25		
P		PFB 3433	11	PFW 6410	90	PUC 1051	25		
PB 050	117	PFC 555	45	PFW 6800	90	PUC 1060	33		
PB 150	117	PFC 585	45	PFW 6810	91	PUC 1065	33		
PB 175	117	PFD 8522	122	PFW 6815	91	PUC 1070	33		
PFA 9001	120	PFD 8523	122	PFW 6850	93	PUC 1080	34		
PFA 9011	119	PFD 8541	122	PFW 6851	93	PUC 1090	34		
PFA 9033	116	PFD 8543	123	PFW 6852	93	PUC 2108	22		
PFA 9034	116	PFF 1550	119	PFW 6855	94	PUC 2115	23		
PFA 9038	120	PFF 1570	119	PFW 6858	94	PUC 2130	23		
PFA 9052	116	PFF 2046	113	PFW 6870	96	PUC 2408	26		
PFA 9102	123	PFF 2055	113	PFW 6875	97	PUC 2415	26		
PFA 9103	36	PFF 2420	115	PFW 6880	97	PUC 2422	26		
PFA 9104	18	PFF 5100	109	PFW 6885	97	PUC 2430	26		
PFA 9104	73	PFF 5211	109	PFW 6910	91	PUC 2508	35		
PFA 9107	37	PFF 7020	48	PFW 7150	104	PUC 2515	35		
PFA 9108	37								



Folgen Sie Vogel's:



[/Vogels/Experience](#)



[/Vogels/Experience](#)



[/company/vogels](#)



[/Vogels/Experience](#)



[/Vogels/Experience](#)

Haftungsausschluss: Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Genauigkeit der Informationen zur Verfügung zu stellen, übernimmt Vogel's keine Verantwortung für eventuelle Fehler. Dies gilt auch für Irrtümer oder Auslassungen in Bezug auf Preise oder technische Daten.