

Éducation



**Supports
d'Écrans
Motorisés et
solutions de
montage**



Outre sa gamme actuelle de produits Pro-AV, Vogel's elargit sa gamme avec les produits SmartMetals Mounting. Grâce à la fusion de ces deux marques, nous proposons désormais une gamme complète pour le marché de l'audiovisuel, ainsi que des solutions de murs d'images, de supports d'écrans et de videoprojecteurs. Nous ciblons ainsi différents segments du marché.

La technologie joue un rôle de plus en plus important dans la salle de classe. Elle permet d'éduquer de manière interactive, d'augmenter l'engagement des élèves, de favoriser un apprentissage approfondi et d'encourager la coopération. Chaque situation nécessite une configuration particulière. Chaque espace comporte ses propres défis.

La sécurité est primordiale, surtout en ce qui concerne les enfants. Chez Vogel's, notre souhait est d'être votre partenaire de confiance dans le cadre de la transformation de l'éducation. Nous sommes déterminés à vous aider à faire passer votre projet de numérisation au niveau supérieur dans un environnement sécurisé et sécurisant.



L'avenir, c'est maintenant

L'extension numérique de la salle de classe permet de concevoir des environnements d'apprentissage flexibles et personnalisés.

Vogel's peut vous aider à mettre en place la salle de classe du futur pour passer à l'enseignement numérique avec un équipement de montage audiovisuel durable et de haute qualité qui créera le meilleur environnement d'apprentissage possible pour les enseignants et les étudiants.

Pourquoi Vogel's ?



En tant qu'installateur AV, vous pouvez compter sur Vogel's. Depuis 1973, nous développons des supports de fixation innovants, fiables et conviviaux pour le marché professionnel. Pour cela, vous choisissez la solution de montage la plus appropriée. Choisissez la meilleure solution de support avec certitude.

Vogel's. For Sure.

La meilleure solution

Dans notre centre de développement de produits, nous mettons au point des produits qui répondent parfaitement aux souhaits de l'utilisateur final et à ceux de l'installateur. C'est le point de départ de tout processus de développement de nouveaux produits chez Vogel's.

Installation simple et rapide

Chaque produit Vogel's est conçu pour un montage facile avec une notice claire et de la visserie de qualité. En tant qu'installateur, cela vous permet de gagner beaucoup de temps, notamment sur les grands projets.

Sécurité maximale

Les produits de Vogel's sont certifiés TÜV. Une garantie indépendante que vous disposez d'un produit absolument sûr. Nous testons de nombreux produits destinés au marché professionnel jusqu'à cinq fois la capacité de poids maximale.

Service et assistance

Même si nos solutions sont faciles à installer, un soutien supplémentaire est parfois nécessaire. Nos ingénieurs et concepteurs de produits ont une grande expérience et seront heureux de vous conseiller et vous accompagner.

Le développement durable est un thème important pour Vogel's. En tant que leader du marché, nous considérons qu'il est de notre devoir de prendre soin des personnes et de l'environnement.

- Nous choisissons des matériaux durables et de haute qualité qui ont le moins d'impact possible sur l'environnement.
- Nous appliquons des directives environnementales strictes dans le processus de production, conformément aux accords internationaux.
- Nous soumettons nos produits à des tests d'endurance afin de être sûr d'offrir un produit sûr et fiable.
- Pour nos emballages, nous avons réduit autant que possible l'utilisation d'EPS (polystyrène) et d'EPP. Les flux de déchets sont ainsi réduits au minimum.

Vogel's. For Sure.

BIRDS



BAR-HEADED GOOSE

- Highest flying bird
- Fly's up to: 8,481 m

Fun Facts:

- Animalia Kingdom
- Occurs over more than 2,500,000 km²
- Has been reported flying over Mount Everest



RISE up to 8400m+

20%

Supports d'écran motorisés RISE

La série de Supports RISE vous permettent de positionner intuitivement et en toute sécurité un écran au bon endroit et à la bonne hauteur.



- Convient aux grands écrans jusqu'à 98 pouces ou pesant jusqu'à 140 kg (Sol-Mur) ou 120 kg (chariot et pied de sol).
- Très grande plage de déplacement avec réglage électrique de la hauteur jusqu'à 980 mm.
- Mouvement motorisé à 50 ou 80 mm par seconde avec le système QuickRise™.
- Répond aux normes de sécurité internationales les plus strictes, UL, CE, GS, TÜV.
- Une installation de haut en bas garantit un montage facile et rapide.
- Anti-collision. En cas d'obstruction, le système de levage recule dans la direction opposée.
- Une Amplitude de mouvement inédite (80cm to 180cm)
- Une gamme d'accessoires

Les systèmes de levage d'écran motorisés RISE sont disponibles en différentes versions.

Nous proposons également des modèles à cadre ouvert. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans cette brochure.

Un aperçu complet des solutions de Vogel's pour le secteur de l'éducation

RISE

	Système de levage sol-mur		Chariot élévateur motorisé	
	RISE 2008	RISE 2005	RISE 5308	RISE 5305
				
Modèle	Système de levage sol-mur	Système de levage sol-mur	Chariot	Chariot
Taille max. de l'écran	98"	98"	98"	98"
Charge maxi	140 kg	140 kg	120 kg	120 kg
Course	980 mm	980 mm	980 mm	980 mm
VESA max. (mm)	800 x 600	800 x 600	800 x 600	800 x 600
Certification	CE, UL, GS, TÜV	CE, UL, GS, TÜV	CE, UL, GS, TÜV	CE, UL, GS, TÜV
Position la plus basse / la plus haute	min. 806 mm max. 1786 mm	min. 806 mm max. 1786 mm	min. 893 mm max. 1873 mm	min. 893 mm max. 1873 mm
Anti-collision	✓	✓	✓	✓
Divers	80 mm/s	50 mm/s	80 mm/s, Roues haut de gamme	50 mm/s, Roues haut de gamme

Disponible en noir ou en blanc 



		Pied de sol motorisé		Chariot élévateur motorisé
RISE 5208	RISE 5205	RISE 5108	RISE 5105	RISE 3205
				
Chariot	Chariot	Pied de sol	Pied de sol	Chariot
98"	98"	98"	98"	86"
120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	100 kg
980 mm	980 mm	980 mm	980 mm	700 mm
800 x 600	800 x 600	800 x 600	800 x 600	800 x 600
CE, UL, GS, TÜV	CE, UL, GS, TÜV	CE, UL, GS, TÜV	CE, UL, GS, TÜV	CE, UL (en cours), GS, TÜV
min. 894 mm max. 1874 mm	min. 894 mm max. 1874 mm	min. 852 mm max. 1852 mm	min. 852 mm max. 1852 mm	min. 903 mm max. 1604 mm
✓	✓	✓	✓	✓
80 mm/s roues de base	50 mm/s roues de base	80 mm/s	50 mm/s	Pas d'option tableau blanc. Prix min. quantité de commande sur demande.

Accessoires, adaptés à la série RISE


En ajoutant des accessoires supplémentaires, vous pouvez faire d'un système de levage d'écran motorisé une solution complète. Tous les systèmes de levage d'écran motorisés RISE peuvent être complétés par ces accessoires.



<p>RISE A216/217/218 Kit tableau blanc pour 65/75/86" (sol-mur)</p>	<p>Fabriqué sur commande</p> <p>RISE A316/317/318 Kit tableau blanc pour 65/75/86" craies (sol-mur)</p>	<p>Fabriqué sur commande</p> <p>RISE A236/237/238 Kit tableau blanc pour 65/75/86" impression (sol-mur)</p>	<p>Fabriqué sur commande</p> <p>RISE A336/337/338 Kit tableau blanc pour 65/75/86" impression + craies (sol-mur)</p>
<p>RISE A226/227/228 Kit tableau blanc pour 65/75/86" (chariot + pied de sol)</p>	<p>Fabriqué sur commande</p> <p>RISE A326/327/328 Kit tableau blanc pour 65/75/86" craies (chariot + pied de sol)</p>	<p>Fabriqué sur commande</p> <p>RISE A246/247/248 Kit tableau blanc pour 65/75/86" impression (chariot + pied de sol)</p>	<p>Fabriqué sur commande</p> <p>RISE A346/347/348 Kit tableau blanc pour 65/75/86" impression + craies (chariot + pied de sol)</p>



RISE A 111
Interface d'accessoires



RISE A 121
Support pour barre de son
Ajouter A 111




RISE A 122
Support de montage
Périphériques



RISE A 131
Support pour ordinateurs portables
Ajouter A 111




RISE A 141
Support pour caméra de
vidéoconférence Ajouter A 111




RISE A 142
Support de montage pour petits
périphériques au-dessus de l'écran




RISE A 152
Bâti de prises




RISE A 161
Support mural étendu
7-13 cm



RISE A 161
Support mural étendu
7-13 cm Blanc




RISE A 162
Support mural étendu 13-
19 cm




RISE A 162
Support mural étendu 13-
19 cm Blanc



RISE A 163
Supports muraux flexibles
(stud)




RISE A 164
Stud Adaptateur mural



RISE A 172
Display-Adapterbar
1000 VESA




RISE A 173
Bande étendue 800 VESA



RISE A 174
Interface d'accessoires
étendue 1000 VESA



RISE A 311
Rangement dissimulé
Combiner avec A 321







RISE A 321
Barre d'extension pour
rangement dissimulé



Scan ici pour plus

SmartMetals

Systèmes de levage d'écran motorisés

	S052.7150	S062.7205	S062.7295	S062.7275
				
Modèle	Système de levage sol-mur	Chariot	Chariot	Chariot
Taille max. de l'écran	86"	86"	86"	86"
Charge maxi	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Course	660 mm	660 mm	600 mm	500 mm
VESA max. (mm)	800 x 600	800 x 600	600 x 400	600 x 400
Certification	CE, TÜV	CE, TÜV	CE	CE
Anti-collision	✓	✓	Anti-collision en option avec 052.7217	Anti-collision en option avec 052.7217

			Tip & Touch motorisé	Bras pivotant
S052.7500	S052.7200	S052.7110	S062.7665	S052.7400 S052.7400-86
				
Système de levage sol-mur	Système de levage sol-mur	Système de levage sol-mur	Tip & Touch	Bras pivotant
86"	86"	98"	75"	65" ou 86"
100 kg	135 kg	200 kg	95 kg	100 kg
660 mm	600 mm	600 mm	660 mm	500 mm
600 x 400	600 x 400	800 x 600	600 x 400	800 x 400
CE	CE	CE	CE, TÜV	CE
✓	Anti-collision en option avec 052.7217	Anti-collision en option avec 052.7217	-	-

Solutions de montage

Balance Box

SBBW.0400-37

SBBW.0400-63

SBBW.0400-89







SBBW.0650-121

SBBW.0650-64



	SBBW.0400-37	SBBW.0400-63	SBBW.0400-89	SBBW.0650-121	SBBW.0650-64
Modèle	Support mural	Support mural	Support mural	Support mural	Support mural
Taille max. de l'écran	86"	86"	86"	86"	86"
VESA max. (mm)	-	-	-	-	-
Charge maxi	18-37 kg	36-63 kg	61-89 kg	62-121 kg	29-64 kg
Course	400 mm	400 mm	400 mm	650 mm	650 mm
Plat / Incluable / Pivotable / Orientable	-	-	-	-	-
Hauteur tube	-	-	-	-	-
Divers	TÜV	TÜV	TÜV	TÜV	TÜV

Pour voir les accessoires pour systèmes de levage SmartMetals, veuillez consulter le site www.smartmetals.eu/home

	Supports muraux pour écran		Supports plafonds pour écran			
SBBW.0650-156	PFW 6400 PFW 6800 PFW 6900	PFW 6410 PFW 6810 PFW 6910	CT240811 CT241511 CT242211 CT243011	CT240822 CT241522 CT242222 CT243022	CT240844 CT241544 CT242244 CT243044	CT0844 CT1544 CT3044
						
Support mural	Support mural	Support mural	Support plafond	Support plafond	Support plafond	Support plafond
86"	46-65" 55-80" 80-120"	46-65" 55-80" 80-120"	32 max.	43 max.	65 max.	65 max.
-	400 x 400 800 x 400 1200 x 800	400 x 400 800 x 400 950 x 550	100 x 100	200 x 200	400 x 400	400 x 400
89-156 kg	100 kg 100 kg 160 kg	75 kg 75 kg 230 kg	30 kg	30 kg	40 kg	80 kg
650 mm	-	-	-	-	-	-
-	Plat	Inclinable	Pivotable	Pivotable	Pivotable	Orientable
-	-	-	80 cm 150 cm 220 cm 300 cm	80 cm 150 cm 220 cm 300 cm	80 cm 150 cm 220 cm 300 cm	80 cm 150 cm 220 cm 300 cm
TÜV	Verrou inclus	Verrou inclus	Pivotement à 360 degrés avec arrêt	Pivotement à 360 degrés avec arrêt	Pivotement à 360 degrés avec arrêt	



Pour plus d'informations, veuillez consulter le site suivant
www.vogels.com/fr-fr/p/installer-l-audiovisuel-dans-l-enseignement
www.smartmetals.eu/home

